

HUSBILAR

Prislista Tillval Tekniska data

Utgåva September 2024 - Priser kan komma att förändras beroende på leveransdatum



SE 09/2024

För kännedom: Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utrustning och komponenter, orsakat av t.ex materialbrist. Din återförsäljare kommer hållas informerad.



BÜRSTNER

#hemkänsla



VÅR UPPFATTNING OM KVALITET ...

Man behöver mycket information för att kunna bestämma sig för den rätta husbilen. Vi vill gärna hjälpa dig, för en Bürstner kännetecknas inte bara av hög produktkvalitet, genomtänkt teknik och attraktiv design. Om du bestämmer dig för en Bürstner får du många ytterligare fördelar:

KVALITET I SÄKERHETEN

Bürstner tar säkerheten på stort allvar och utrustar alla husbilar – om det är tekniskt möjligt även i bodelen – med 3-punktsbälten. Du får också ABS (låsning fria bromsar) som standard. Alla modeller har krockkudde för föraren redan i grundversionen.

GENOMTÄNKTA PLANLÖSNINGAR

Bürstner utformar planlösningen efter användarens behov. Den som reser med familjen eller sina vänner uppskattar särskilt de otaliga förvaringsmöjligheterna.

ENASTÅENDE VÄRDE FÖR PENGARNA

Det som Bürstner har att erbjuda redan i grundversionen – och som kan kompletteras med de mycket prisvärda utrustningspaketen – finns inte att få någon annan stans. Möjligheten att utrusta sin husbil med dessa paket (beroende på modell) utnyttjas av många av våra kunder, som då får ett särskilt fördelaktigt totalerbjudande.

GARANTIER*

Bürstner står för #välbefinnande – och det även efter köpet – och därför erhåller du ett omfattande trygghetspaket. För varje Bürstner husbil lämnar vi 2 års tillverkargaranti och 10 års täthetsgaranti. Se vidare garantivillkoren (årlig kostnadspliktig kontroll) eller fråga din Bürstner-återförsäljare. *Enligt garantivillkor

BÜRSTNER

Innehåll


Viktiga tips för att välja husbil	4
Lineo T.....	6
Travel Van	16
Campeo TD.....	26
Lyseo Time "SkyLine"	42
Lyseo TD	52
Lyseo Gallery TD	70
Lyseo I Harmony Line	82
Elegance.....	104

VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Bürstner en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Bürstner varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modeller	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G
Totallängd (ca. cm)	695	698	742	742
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg)*	3019 (2868 - 3170)*	3019 (2868 - 3170)*	3105 (2950 - 3260)*	3130 (2974 - 3287)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	122	122	31	6
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)	2000	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 - 5 o ¹⁾	4	4 - 5 o ¹⁾	4

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Bürstner för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Bürstner levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".


Benämning	T 660	T 690 G	T 726 G	T 727 G	Extra vikt* (kg)
Karos / utvändigt					
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	o	o	o	o	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbart (max. last 50 kg)	o	o	o	o	21
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	o	o	o	o	4
Taklucka med fläkt i toalettrum	o	o	o	o	4
Karos / bodel					
Dyna för extrasäng (nödbädd)	-	o	-	-	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	o	o	o	o	7
Isifix-fastsättning för två bilbarnstolar	o	o	o	-	6
Madrassydd för fasta sängar	o	o	o	o	1

Fiat Drive Easy paket	+3 kg*
Dimstrålkastare med kurvlykt	
Lufttryckssensorer	
Batterifrånskiljare för startbatteri	

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Lineo T



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering


Modeller	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700
Ford 2.0L EcoBlue 130 hk - 3500kg - Manuell växellåda	846 000,-	859 000,-	939 900,-	959 900,-	959 900,-
Totallängd (ca. cm)	599	599	660	699	699
Totalbredd (ca. cm)	220	220	220	220	220
Totalhöjd (ca. cm)	285	285	285	285	285
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	198	198	198	198	198
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	△	2691 (2556 till 2826)*	2794 (2654 till 2934)*	2901 (2756 till 3046)*	2856 (2713 till 2999)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	△	469	365	252	299
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Axelavstånd (ca. mm)	3300	3300	3750	3750	3750
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 3 ○ ¹⁾	2 - 3 ○ ²⁾	2 - 3 ○ ²⁾	2 - 3 ○ ²⁾	2 - 3 ○ ¹⁾
Bäddmått, mitt (ca. cm)	198x102-70	198x102-70	198x102-70 ○	198x102-70 ○	155x80 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	200x132-107	200x140-135	203x75-53 193x75	199x75-53 200x75	190x150
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	90 (11)	90 (11)	90 (11)	131,5 (15)	131,5 (15)
Färskvattentank, ca. l	106	106	95	95	95
Spillvattentank, ca. l	90	90	90	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30	49 / 30 / 30

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo T



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning – Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	1x 11kg	1x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Ford					
ESP och backstartshjälp	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●
Fix & Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●	●	●
Lättmetallfälgar 16" för chassi "Light" och "Maxi"	●	●	●	●	●
Sidvindsassistans	●	●	●	●	●
Strålkastare inkl. kurvlyjus	●	●	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●	●	●
Förarhytt Ford					
Draperi vid förarhytt	●	●	●	●	–
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	–	–	–	–	●
Krockkudde, förarplats	●	●	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●	●	●
Låsbart handskfack	●	●	●	●	●
USB uttag på förarpanel	●	●	●	●	●
Kaross / utvändigt					
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●	●	●	●
Bodelsdörr, odelad	●	●	●	●	●
Förarhytt och påbyggnad vitlackerade	●	●	●	●	●
Garagelucka, höger sida	–	●	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo T



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700
Golv av glasfiberarmerad plast	●	●	●	●	●
Lackerade sidolister	●	●	●	●	●
Lackerade stötfångare inkl. dimljus	●	●	●	●	●
Markis 3.0 m i antracit, inkl. LED-belysning	●	●	—	—	—
Markis, antracitgrå, 3,5 m, inkl. LED-belysning	—	—	●	—	—
Markis, antracitgrå, 4,0 m, inkl. LED-belysning	—	—	—	●	●
Skyddsror i krom för spoiler	●	●	●	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●	●	●	●
Taklucka i tvätttrum	●	●	●	●	●
Kaross / bodel					
3:e och 4:e bältesförsedda platser i sittgruppen	●	●	●	●	●
Belyst grepphandtag vid entrén	●	●	●	●	●
Bord vägghängt och med svängbar förlängning ³⁾	●	●	●	●	●
Brodyr "Attractive"	●	●	●	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●	●	●
Klädkrokar	●	●	●	●	●
Ribbotten	●	●	●	●	●
Snickerier "Brava"	●	●	●	●	●

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo T



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering


Modeller	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700
Kök					
Multifunktionsskena ⁴⁾	●	●	●	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●	●	●	●
Hygienavdelning / badrum					
Kassettoalett	●	●	●	●	●
Service-center	●	●	●	●	●
Variobadrum med dusch	●	●	●	●	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●	●	●	●
El / elektronik					
Automatisk batteriladdare, 250 VA	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●	●	●	●
LED-belysning	●	●	●	●	●
Läslampor LED	●	●	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●	●	●
Värme /ventilation					
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●	●	●	●
Värmepanna Combi 4	—	—	●	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lineo T



- Standardutrustning
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700
Audio - Media					
Fäste för plattskärm-tv	●	●	●	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB-antenn	●	●	●	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Lineo T

Paket

Lineo T - Komfortpaket	+38 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Krockkudde, passagerarplats	
Ramfönster inkl. rullgardiner	
Bodelsdörr - Premium (centrallås, fönster, myggnät samt laddstation för Home Light)	
Förarsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Garagedörr, extra, vänster sida	
Vägguttag, 230 V	
Belysningspaket	
Specialpris	42 700,-

Ford Transit - Drivers pack	+3 kg*
Obs: Den specificerade vikten för paketet är redan inkluderad i fordonets "vikt i körklart skick".	
Uppvärmd vindruta	
Regnsensorer	
Panikbromsassistent (kamerabaserad)	
Spårhållningsassistent med trötthetsvarnare och helljusassistent.	
Helljusassistent med dag/natt sensor	
Specialpris	21 300,-

Ford nordiskt paket	△
Dieselvärmare, programmerbar för förarhytt, inkl. fjärrkontroll	
Kallstartspaket inkl. 2:a Heavy Duty batteri	
Heavy duty batteri	
Specialpris	17 900,-

Active paket	+7 kg*
Lättmetallfälgar 16", svarta	
Skyddsrör i krom för spoiler	
Brodyr "Active"	
"Active"-dekor utvändigt	
Specialpris	25 400,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+6 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	24 800,-

Vinterpaket (T569 & T590)	+17 kg*
Värmepanna Diesel Truma Combi 4 D E, med elkasset	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Golvvärme, elektrisk	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	34 300,-



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Vinterpaket	+10 kg*
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Golvvärme, elektrisk	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Specialpris	35 800,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO


Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lineo T

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700	Extra vikt* (kg)
Motorversioner och växellåda Ford							
Ford 2,0 l EcoBlue 130 hk - 3500 kg - Automat	29 200,-	○	○	○	○	○	45
Ford 2,0 l EcoBlue 155 hk - 3500 kg - Automat	48 000,-	○	○	○	○	○	45
Ford 2,0 l EcoBlue 155 hk - Manuell	19 000,-	○	○	○	○	○	0
Chassi Ford							
Bi-Xenon strålkastare med kurvljus och LED-varselljus	14 800,-	○	○	○	○	○	4
Däcktryckskontrollsystem	1 200,-	○	○	○	○	○	1
Lättmetallfälgar 16", svarta	15 200,-	□	□	□	□	□	-4
Kaross / utvändigt							
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 600,-	○	○	○	○	○	21
Dragkrok	22 500,-	○	○	○	○	○	50
Stödben bak	5 500,-	○	○	○	○	○	7
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	11 100,-	○	○	○	○	○	9
Kaross / bodel							
Dyna för extrasäng (nödbädd) ⁵⁾	3 100,-	○	—	—	—	○	3
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	2 600,-	—	—	○	○	—	2
Höjjusterbar queen size-säng	22 500,-	—	—	—	—	○	34
Isofix-fästen för barnstol	4 200,-	○	○	○	○	○	6
Klädsel "Amaro"	0,-	○	○	○	○	○	0
Klädsel "Kaluna"	0,-	○	○	○	○	○	0
Klädsel "Osaka" (skinn)	35 300,-	○	○	○	○	○	0
Klädsel "Pacific"	0,-	○	○	○	○	○	0
Madrassydd för fasta sängar	1 000,-	○	○	○	○	○	1
Sittgrupp bäddbar till sovplats ⁵⁾	6 300,-	—	○	○	○	—	10
Hygienavdelning / badrum							
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral ⁶⁾	2 600,-	○	○	○	○	○	1
El / elektronik							
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) ⁸⁾	25 500,-	○	○	○	○	○	-15



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	T 569	T 590 G	T 620 G	T 690 G	T 700	Extra vikt* (kg)
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) ⁸⁾	25 500,-	o	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 900,-	o	o	o	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 800,-	o	o	o	o	o	1
Solpanel 1 x 100 W ⁷⁾	7 300,-	o	o	o	o	o	12
Värme /ventilation							
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	o	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ^{7) 9)}	32 200,-	o	o	o	o	o	37
Värmepanna Diesel Combi 4 D	7 500,-	●	●	o	o	o	1
Värmepanna Diesel Truma Combi 4 D E, med elkassett	13 900,-	□	□	o	o	o	2
Audio - Media							
Förberedelse för backkamera (kabel)	2 600,-	o	o	o	o	o	2
Multimediasystem med integrerad backkamera	16 900,-	o	o	o	o	o	4
Navigationsmodul för Multimediasystem ¹¹⁾	4 600,-	o	o	o	o	o	0
WiFi Connect-modul ¹⁰⁾	15 300,-	□	□	□	□	□	3
Paket							
Active paket	25 400,-	o	o	o	o	o	7
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ¹⁰⁾	24 800,-	o	o	o	o	o	6
Ford Transit - Drivers pack	21 300,-	▲	▲	▲	▲	▲	3
Ford nordiskt paket	17 900,-	o	o	o	o	o	△
Lineo T - Komfortpaket	42 700,-	▲	▲	▲	▲	▲	38
Vinterpaket	35 800,-	–	–	o	o	o	10
Vinterpaket (T569 & T590)	34 300,-	o	o	–	–	–	17




Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Noteringar

Travel Van



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 590 G	T 620 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - manuell växellåda	958 200,-	983 700,-
Totallängd (ca. cm)	599	660
Totalbredd (ca. cm)	220	220
Totalhöjd (ca. cm)	285	285
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	198	198
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2695 (2560 till 2830)*	2785 (2646 till 2924)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	465	369
Axelavstånd (ca. mm)	3450	3450
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 3 ○	2 - 3 ○
Bäddmått, mitt (ca. cm)	165x80 ○	165x80 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	200x140	195x75 195x75-51
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	97 (11)	97 (11)
Färskvattentank, ca. l	85	85
Färskvatten under körning ca. l	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	50 / 30 / 30	50 / 30 / 30
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Fiat		
ABS-bromsar	●	●
Allrounddäck	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●
Dimstrålkastare	●	●




*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Travel Van



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 590 G	T 620 G
Däck 15" på stålfälg	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●
Fiat Ducato lågbyggt chassi	●	●
Fix & Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●
Hjulsidor	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Start/stopp-funktion	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●
Varselljus	●	●
Förarhytt Fiat		
Förarsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	●	●
Krockkudde, förarplats och passagerarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Mörkläggningsgardin för förarhytt	●	●
USB-ladduttag i förarhytt	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●
Bakre stötfångare med grå/vita applikationer	●	●
Bodelsdörr	●	●




*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Travel Van



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering


Modeller	T 590 G	T 620 G
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Garagelucka, höger sida	●	●
Nedsänkt insteg	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrums	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	●	●
Underrede i glasfiberarmerat polyester	●	●
Vitlackerad	●	●
Kaross / bodel		
3:e och 4:e bältesförsedda platser i sittgruppen	●	●
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	—	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Grepphandtag vid entrén	●	●
Klädkrokar	●	●
Klädsel "Verona Pure"	●	●
Lastförankringsskenor med öglor	●	●
Mörkläggnings av rum med rullgardiner	●	●
Ribbotten (alla sängvarianter)	●	●
Snickerier "Sandy Grey"	●	●
Vägghängt bord med fast stödben	●	●
Kök		
3-lågig spis, inkl. diskho med täcksiva av glas	●	●
Kylskåp 97 l (varav 11 l frysack)	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Travel Van



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	T 590 G	T 620 G
Hygienavdelning / badrum		
Kassettoalett	●	●
Servicecentral (påfyllning, tömning, elanslutning)	●	●
El / elektronik		
230 V vägguttag i garaget	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren	●	●
Laddbooster	●	●
Läslampor LED	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●
Värme /ventilation		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Värmepanna Combi 4	●	●
Audio - Media		
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel ¹²⁾	●	●
Paket		
"Smart"-version för utrustning	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Utrustning Travel Van

	Smart	Flex	Premium
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Allrounddäck	●	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antisirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●	●
Dimstrålkastare	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	—
Vitlackerad	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	—
Strålkastare med svart sarg	●	●	—
Varselljus	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	—	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	—	●	●
Lufttryckssensorer	—	●	●
Lättmetallfälgar, 16" Bi-Color	—	●	●
Multimediasystem	—	●	—
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera	—	○	—
Dieseltank 90 liter	—	○	○
Safetypaket	—	○	○
U-connect radio med 10" bildskärm och navigation, backkamera samt förberedelse för elektriskt styrd ACC, induktiv laddstation samt digital instrumentpanel.	—	—	●
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	—	—	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	—	—	●
Vikttillägg för utrustningslinjen (kg)	△	△	△
Specialpris	Standard	36 000,-	76 900,-

Paket Travel Van

Paket	Harmony Line Package (T 620 G)	Harmony Line Package (T 590 G)
Brodyr "Harmony Line"	x	x
Vario-rullgardiner	x	x
Bodelsdörr med fönster, myggnät samt förvaringsfack och centrallås	x	x
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	x	x
Utvändig dekor "Harmony Line"	x	x
Förrarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	x	x
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	x	x
Garagedörr, extra, vänster sida	x	x
Främre överskåp med indirekt belysning	x	x
Bakre överskåp med indirekt belysning	x	x
Indirekt belysning i tak	x	x
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	x	x
Laddningsbar lampa "Home Light", extra	x	x
Indirekt baldakinbelysning	x	x
Indirekt stämningsbelysning	x	x
Garderobsbelysning	x	x
Indirekt belysning Sänghuvudpanel	x	x
Indirekt belysning vid bakre säng, vänster	x	
Indirekt belysning vid bakre säng, höger	x	
Specialpris kr	46 900,-	46 900,-
Extra vikt*(kg)	35	35

Paket

Vinterpaket	+18 kg*
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Golvvärme, elektrisk	
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
Specialpris	35 000,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+8 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Fäste för plattskärm-tv	
Specialpris	23 900,-

Multimediapaket 85 cm	+25 kg*
Satellitanläggning Telesat HD autom. 85 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Specialpris	35 400,-

Ambiente paket 1	+16 kg*
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatte, förarhytt och bodel	
Madrasskydd för fasta sängar	
Specialpris	7 800,-



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Multimediapaket 65 cm	+25 kg*
Satellitanläggning Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Specialpris	34 200,-

Fiat Chassi paket

Safety Paket	△
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistent	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning	
Automatisk helljusavbländning	
Trötthetsvarnare	
Intelligent hastighetsassistent	
Specialpris	14 700,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Būrstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Travel Van

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning □ Tilläggsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr _{a)}	T 590 G	T 620 G	Extra vikt* (kg)
Basfordon				
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - 8-steps automatisk växellåda ¹³⁾	56 000,-	○	○	△
Totalviktsalternativ				
Totalviktshöjning till 3 650 kg, chassi "Light" (Fiat Ducato, endast 120 hk)	5 200,-	○	○	0
Chassi Fiat				
Dieseltank 90 liter ¹³⁾	1 500,-	○	○	25
Förberedelse för dragkrok	3 200,-	○	○	△
Kaross / utvändigt				
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	5 900,-	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 400,-	○	○	21
Dragkrok	22 100,-	○	○	45
Insteg för förarhytt	5 300,-	○	○	4
Markis 3.0 m i antracit, inkl. LED-belysning	15 000,-	○	—	24
Markis, antracitgrå, 3,5 m, inkl. LED-belysning	16 300,-	—	○	27
Speciallackering förarhytt - Lanzarote Grey ¹⁴⁾	7 100,-	○	○	0
Stödben bak	5 900,-	○	○	7
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät ¹⁵⁾	7 100,-	○	○	6
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 600,-	○	○	4
Kaross / bodel				
Dyna för extrasäng (nödbädd)	3 100,-	○	○	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 500,-	□	□	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 600,-	○	○	6
Klädsel "Bari Pure"	0,-	○	○	0
Klädsel "Catania Pure"	0,-	○	○	0
Klädsel "Genua Pure"	0,-	○	○	0
Klädsel "Osaka Pure " (skinn)	34 600,-	○	○	0
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	□	□	1
Hygienavdelning / badrum				
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 600,-	○	○	1



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	T 590 G	T 620 G	Extra vikt* (kg)
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	3
EL / elektronik				
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 800,-	o	o	27
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	1 900,-	o	o	4
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 700,-	o	o	1
Solpanel 1 x 100 W ¹⁶⁾	7 100,-	□	□	12
Värme /ventilation				
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ¹⁷⁾	31 600,-	o	o	37
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	5 500,-	o	o	1
Värmepanna Combi 6 E	10 900,-	□	□	1
Audio - Media				
Fäste för plattskärm-tv	2 000,-	□	□	2
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	7 700,-	□	□	4
Multimediasystem Navigate med navigation, inkl. backkamera ¹⁸⁾	10 000,-	o	o	5
Parabol Oyster Premium Base 80 inkl. 21,5" TV ¹⁶⁾	40 600,-	o	o	22
Satellitanläggning Telesat HD autom. 65 cm	30 000,-	□	□	15
Satellitanläggning Telesat HD autom. 85 cm ¹⁶⁾	31 600,-	□	□	15
Fiat Chassi paket				
Safety Paket ¹³⁾	14 700,-	o	o	△
Paket				
"Flex"-version för utrustning	36 000,-	o	o	△
"Premium"-version för utrustning ¹⁸⁾	76 900,-	o	o	△
Ambiente paket 1	7 800,-	o	o	16
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ¹⁰⁾	23 900,-	o	o	8
Harmony Line Package (T 590 G)	46 900,-	o	–	35
Harmony Line Package (T 620 G)	46 900,-	–	o	35
Multimediapaket 65 cm	34 200,-	o	o	25
Multimediapaket 85 cm	35 400,-	o	o	25
Vinterpaket	35 000,-	o	o	18




Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Noteringar

Campeo TD



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 590	TD 660
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - manuell växellåda	i.k.	i.k.
Totallängd (ca. cm)	599	695
Totalbredd (ca. cm)	230	230
Totalhöjd (ca. cm)	999	999
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	△	△
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	△	△
Axelavstånd (ca. mm)	3800	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4 - 5 ○
Sovplatser standard / max.	2 - 4 ○	2 - 5 ○
Bäddmått, mitt (ca. cm)	210x156-110 ○	210x130-84 ○
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	200x140	200x140-118 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	-	200x135-85
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	131,5 (15)	131,5 (15)
Färskvattentank, ca. l	120	120
Färskvatten under körning ca. l	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	1x 11kg	1x 11kg
Chassi Fiat		
ABS-bromsar	●	●
Allrounddäck	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 676 G	TD 690 G	TD 736
982 400,-	963 200,-	963 200,-
671	699	738
230	230	230
999	999	999
205	205	205
3500	3500	3500
2950 (2803 till 3098)*	2940 (2793 till 3087)*	3005 (2855 till 3155)*
203	210	139
4035	4035	4035
4 - 6 o	4 - 5 o	4
4 - 7 o	2 - 5 o	2 - 5 o
195 x 103 o	210 x 114 - 84 o	210 x 130 - 90 o
200 x 140	200 x 140 - 118 o	200 x 140 o
218 x 80 - 85	199 - 190 x 80	191 x 152
131,5 (15)	131,5 (15)	131,5 (15)
120	120	120
20	20	20
90	90	90
40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
1x 5kg	1x 11kg	1x 11kg
•	•	•
•	•	•
•	•	•

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Campeo TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 590	TD 660
Breda speglar	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●
Dimstrålkastare	●	●
Däck 15" på stålfälg	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●
Fiat Ducato lågbyggt chassi	●	●
Fix & Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●
Förberedelse för motor och kupevärmare (dieselvärmare)	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Start/stopp-funktion	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●
Varselljus	●	●
Förarhytt Fiat		
Förarstol ställbar i höjd	●	●
Förarsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	●	●
Krockkudde, förarplats och passagerarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Mörkläggningsgardin för förarhytt	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd	●	●
USB-ladduttag i förarhytt	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 676 G	TD 690 G	TD 736
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Campeo TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 590	TD 660
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●
Bodelsdörr XL	●	●
Fotsteg, manuellt	●	●
Fönster: Isolerade, tonade och öppningsbara, med kassettrullgardin	●	●
Garagedörr, höger sida	—	●
Nedsänkt insteg	●	●
Servicelucka	●	—
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Underrede i glasfiberarmerat polyester	●	●
Utökad lastvikt i garage 250 kg	●	●
Vitlackerad	●	●
Kaross / bodel		
2 våningssängar	—	—
3:e och 4:e bältesförsedda platser i sittgruppen	●	●
Bord vägghängt och med svängbar förlängning	—	—
Face to Face sittgrupp med pelarbord, flyttbar bordsskiva	●	—
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Fällbar bordsskiva	●	—
Förvaringsfack i dubbelgolvet, åtkomligt inifrån	●	●
Grepphandtag vid entrén	●	●
Inredning av möbler Avana Slate	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Campeo TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 590	TD 660
Klädkrokar	●	●
Klädsel "Mea"	●	●
Lastförankringsskenor med lastöglor i garage/lastutrymme	—	—
Sängribbor med tallriksfjädrar för fasta sängar	—	—
Thermo-Floor funktionsdubbelgolv	●	●
Vario-rullgardiner	●	●
Vägghängt bord med fast stödben ¹⁹⁾	—	●
Kök		
Kylskåp med kompressor, 131,5 L (inklusive 15 L frysfack)	●	●
Multifunktionsskena	●	●
Sidoväggsbeklädnad i kök	●	●
Spis, 2-lågig, samt diskho med täckskivor av glas	●	●
Hygienavdelning / badrum		
Kassettoalett	●	●
El / elektronik		
230 V vägguttag i garaget	—	—
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Dubbelt USB-uttag (USB A + C)	●	●
LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren ²⁰⁾	●	●
Laddbooster	●	●
Läslampor LED	●	●
My Bürstner App överallt, närsomhelst kan du kontrollera och manövrera utvalda funktioner i bilen	●	●
SCU styrenhet för kylskåp	●	●
SCU styrenhet för värmepanna	●	●
SCU-sensor för bodelsbatteri	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 676 G	TD 690 G	TD 736
•	•	•
•	•	•
•	•	–
–	•	•
•	•	•
•	•	•
–	•	–
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	–
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Campeo TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 590	TD 660
Smart Sensor för vattennivå, inkl. display	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●
Värme /ventilation		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Värmepanna Combi D 6 med fläkt	●	●
Audio - Media		
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●
Paket		
"Smart"-version för utrustning	●	●

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 676 G	TD 690 G	TD 736
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

 *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Utrustning Campeo TD

	Smart	Flex
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Allrounddäck	●	●
Breda speglar	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antisirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●
Dimstrålkastare	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Vitlackerad	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●
Varselljus	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	—	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	—	●
Lufttryckssensorer	—	●
Lättmetallfälgar, 16" Bi-Color	—	●
Multimediasystem	—	●
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera	—	○
Dieseltank 90 liter	—	○
Safetypaket	—	○
Viktillägg för utrustningslinjen (kg)	△	19
Specialpris	Standard	36 000,-

Paket Campeo TD

Paket

Attractive paket	+11 kg*
Unik "Attractive"-dekor	
Skyddsror i krom för spoiler	
Brodyr "Attractive"	
Insteg för förarhytt	
Bridge Light	
Specialpris	23 900,-

Vinterpaket	+6 kg*
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
Spillvattentank isolerade och uppvärmda	
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	
Specialpris	29 900,-

Komfortpaket 1	+43 kg*
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Garagedörr, extra, vänster sida	
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	
Bodelsdörr - XL (med fönster & centrallås)	
Fönster med aluminiumkarm	
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Belysningspaket	
7" display för "My Bürstner App"	
Specialpris	48 000,-


Komfortpaket 2	+35 kg*
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	
Bodelsdörr - XL (med fönster & centrallås)	
Fönster med aluminiumkarm	
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	
Elektriskt manövrerat fotsteg	
Belysningspaket	
7" display för "My Bürstner App"	
Specialpris	42 000,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+8 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Fäste för plattskärm-tv	
Specialpris	23 900,-

Ambiente paket 1	+16 kg*
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatta, förarhytt och bodel	
Madrasskydd för fasta sängar	
Specialpris	7 800,-

Ambiente paket 2	+16 kg*
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatta, förarhytt och bodel	
Bäddöverdrag för alla sängvarianter	
Specialpris	8 700,-

Multimediapaket 65 cm	+25 kg*
Satellitanslagning Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Specialpris	34 200,-



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Multimediapaket Twin 65 cm	+27 kg*
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 65 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	
Specialpris	39 000,-


Fiat Chassi paket

Safety Paket	△
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning	
Automatisk helljusavbländning	
Trötthetsvarnare	
Intelligent hastighetsassistent	
Specialpris	14 700,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Campeo TD

● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning □ Tilläggsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 590	TD 660	TD 676 G	TD 690 G	TD 736	Extra vikt* (kg)
Basfordon							
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro 6 E (Heavy Duty), manuell växellåda ¹⁸⁾	29 800,-	—	○	○	○	○	0
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. automatisk växellåda (momentomvandlarlåda) ¹⁸⁾	85 700,-	—	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. automatisk växellåda (momentomvandlarlåda) ¹⁸⁾	140 300,-	—	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - 8-steps automatisk växellåda ¹⁸⁾	85 700,-	○	—	—	—	—	△
Totalviktsalternativ							
Totalviktshöjning till 3 650 kg, chassi "Light" (Fiat Ducato, endast 120 hk)	5 200,-	○	○	○	○	○	0
Totalviktshöjning till 3 850 kg (chassi "Light") ²¹⁾	8 300,-	—	○	○	○	○	0
Totalviktshöjning till 4 250 kg (chassi "Maxi") ²²⁾	26 500,-	—	○	○	○	○	40
Totalviktshöjning till 4 400 kg (chassi "Maxi") ²³⁾	26 500,-	—	○	○	○	○	40
Chassi Fiat							
Dieseltank 90 liter ¹⁸⁾	1 500,-	○	○	○	○	○	25
Förberedelse för dragkrok	3 200,-	○	○	○	○	○	△
Speciallackering "Expedition grå"	7 100,-	○	○	○	○	○	0
Kaross / utvändigt							
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg) ²⁴⁾	5 900,-	○	○	○	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 400,-	○	○	○	○	○	21
Dragkrok	22 100,-	—	○	○	—	○	45
Dragkrok	22 100,-	—	—	—	○	—	40
Dragkrok	22 100,-	○	—	—	—	—	50
Markis 3.0 m i antracit, inkl. LED-belysning	15 000,-	○	—	—	—	—	24
Markis, antracitgrå, 3,5 m, inkl. LED-belysning	16 300,-	—	—	○	—	—	27
Markis, antracitgrå, 4,0 m, inkl. LED-belysning	18 800,-	—	○	—	○	○	29
Stödben bak	5 300,-	○	○	○	○	○	7
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 600,-	○	○	○	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 600,-	○	○	—	○	○	4
Kaross / bodel							
3:e våningssäng ²⁵⁾	12 000,-	—	—	○	—	—	30



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven merkvikt för paket och tilläggsutrustning utvisar merkvikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 590	TD 660	TD 676 G	TD 690 G	TD 736	Extra vikt* (kg)
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	6 200,-	—	—	—	o	—	2
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 500,-	□	□	□	□	□	7
Höjjusterbar queen size-säng	18 100,-	—	—	—	—	o	34
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 600,-	—	o	o	o	—	6
Klädsel "Faro"	0,-	o	o	o	o	o	0
Klädsel "Pasio"	0,-	o	o	o	o	o	0
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	8 200,-	—	o	—	o	—	5
Läderklädsel "Java"	8 300,-	o	o	o	o	o	0
Läderklädsel "Secco"	8 300,-	o	o	o	o	o	0
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	o	□	o	□	□	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	o	o	o	o	o	1
Madrassöverdrag, 2 st, för våningssäng	1 000,-	—	—	o	—	—	1
Manuell nedfällbar bädd ovanför sittgrupp	26 400,-	●	o	●	o	o	45
Sittgrupp bäddbar till sovplats	6 200,-	o	o	o	o	o	10
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 700,-	—	o	—	o	—	14
Kök							
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 600,-	o	o	o	o	o	16
Hygienavdelning / badrum							
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	o	o	o	3
El / elektronik							
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	o	o	o	13
E-Tower (laddstation i garage)	i.k.	o	o	o	o	o	Δ
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 800,-	o	o	o	o	o	27
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	1 900,-	o	o	o	o	o	4
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 700,-	o	o	o	o	o	1
Solpanel 1 x 100 W	9 600,-	□	□	□	□	□	12
Värme /ventilation							
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	o	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	o	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H	34 800,-	o	o	o	o	o	37
Värmepanna Combi D 6 E (pristillägg jämfört med Combi D 6)	8 300,-	□	□	□	□	□	3



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 590	TD 660	TD 676 G	TD 690 G	TD 736	Extra vikt* (kg)
Audio - Media							
Fäste för plattskärm-tv	2 000,-	□	□	□	□	□	2
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	4 300,-	–	□	–	□	□	2
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD ²⁶⁾	7 700,-	□	□	□	□	□	4
Multimediasystem Navigate med navigation, inkl. backkamera ¹⁸⁾	10 000,-	○	○	○	○	○	5
Satellitanläggning Telesat HD autom. 65 cm ⁷⁾	30 000,-	□	□	□	□	□	15
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 65 cm ⁷⁾	32 300,-	–	□	–	□	□	16
WiFi Connect-modul ^{7) 17)}	15 000,-	□	□	□	□	□	3
Fiat Chassi paket							
Safety Paket ¹⁸⁾	14 700,-	○	○	○	○	○	△
Paket							
"Flex"-version för utrustning	36 000,-	○	○	○	○	○	19
Ambiente paket 1 ²⁷⁾	7 800,-	–	○	–	○	○	16
Ambiente paket 2 ²⁷⁾	8 700,-	○	○	○	○	○	16
Attractive paket	23 900,-	○	○	○	○	○	11
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ¹⁰⁾	23 900,-	○	○	○	○	○	8
Komfortpaket 1	48 000,-	–	–	○	○	○	43
Komfortpaket 2	42 000,-	○	○	–	–	–	35
Multimediapaket 65 cm	34 200,-	○	○	○	○	○	25
Multimediapaket Twin 65 cm	39 000,-	–	○	–	○	○	27
Vinterpaket	29 900,-	○	○	○	○	○	6



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Time "SkyLine"



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning – Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	690 G	726 G	732
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 120 hk - Euro 6E - manuell växellåda	1 053 300,-	1 078 900,-	1 059 700,-
Totallängd (ca. cm)	698	742	722
Totalbredd (ca. cm)	232	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	212	212	212
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2969 (2821 till 3117)*	3049 (2897 till 3201)*	3049 (2897 till 3201)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	181	92	97
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2000	2000	2000
Högsta sammanlagda tågsvikt (approx. kg)	5500	5500	5500
Axelavstånd (ca. mm)	3800	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4 - 5 ○	4
Sovplatser standard / max.	2 - 4 ○	2 - 5 ○	2 - 5 ○
Bäddmått, mitt (ca. cm)	170-105x52 ○	207x119-77 ○	207x110-67 ○
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	200-96x77 ○	200x140 ○	200x140 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	203-197x80-80	200-192x80-80	190x148
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	131,5 (15)	131,5 (15)	131,5 (15)
Färskvattentank, ca. l	101	101	101
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34	49 / 34 / 34
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg




*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Time "SkyLine"



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	690 G	726 G	732
Chassi Fiat			
ABS-bromsar	●	●	●
Allrounddäck	●	●	●
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	●	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●	●
Breda speglar	●	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●	●
Dimstrålkastare	●	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●	●
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●	●
Fiat Ducato lågbyggt chassi	●	●	●
Fix & Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Lufttryckssensorer	●	●	●
Lättmetallfälgar, 16" Bi-Color	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●
Varselljus	●	●	●
Förarhytt Fiat			
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	●	●	●
Förarstol ställbar i höjd	●	●	●
Förarsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	●	●	●




*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåtna viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåtna belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Time "SkyLine"



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	690 G	726 G	732
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●	●
Krockkudde, förarplats och passagerarplats	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●	●
USB-ladduttag i förarhytt	●	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●
Kaross / utvändigt			
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo inkl. backkamera	●	●	●
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät, samt laddstation för Homelight)	●	●	●
Dekal "SkyLine"	●	●	●
Fotsteg, manuellt	●	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	●	●
Garagedörr, höger sida	●	●	●
Nedsänkt insteg	●	●	●
Speciallackering förarhytt - Lanzarote Grey	●	●	●
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	●	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät ^{2B)}	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrums	●	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●	●




*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Time "SkyLine"



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	690 G	726 G	732
Underrede i glasfiberarmerat polyester	●	●	●
Kaross / bodel			
"SkyLine" interiördesign	●	●	●
"SkyLine" prydnadskuddar	●	●	●
3:e och 4:e bältesförsedda platser i sittgruppen	●	●	●
Belyst grepphandtag vid entrén	●	●	●
Canopé med integrerade spotlights	●	●	●
Dynor med brodyr "SkyLine"	●	●	●
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	●	●	—
Face to Face sittgrupp med pelarbord, flyttbar bordsskiva	—	—	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●
Fällbar bordsskiva	—	—	●
Klädkrokar	●	●	●
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	●	●	—
Lastföranckringsskenor med lastöglor i garage/lastutrymme	●	●	●
Ribbotten (alla sängvarianter)	●	●	●
Snickerier "Brava One"	●	●	●
Vario-rullgardiner	●	●	●
Kök			
Borttagbar hylla i köket	●	●	●
Hållare för kaffekapslar	●	●	●
Kylskåp med kompressor, 131,5 L (inklusive 15 L frysfack)	●	●	●
Sidoväggsbeklädnad i kök	●	●	●
Spis, 3-lågig, med elektrisk tändning	●	●	●




*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Time "SkyLine"



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	690 G	726 G	732
Hygienavdelning / badrum			
Kassettoalett	●	●	●
El / elektronik			
230 V vägguttag i garaget	●	●	—
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
Garderobsbelysning	●	●	●
Indirekt belysning i köket	●	●	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●	●
Indirekt belysning vid nedsänkbar säng	●	●	●
Indirekt belysning vid ovenskåpen	●	●	●
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	●	●	●
LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren ²⁰⁾	●	●	●
LED-belysning i vitrinskåp	●	—	—
Laddbooster	●	●	●
Läslampor LED	●	●	●
Skåpbakväggar belysta	●	●	●
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●
Värme /ventilation			
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●
Gasolutrymme för 2 x 11 kg	●	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●	●




*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Time "SkyLine"



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	690 G	726 G	732
Audio - Media			
Fäste för plattskärm-tv	●	●	●
Multimediasystem	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●
Paket			
"Flex"-version för utrustning	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Utrustning Lyseo Time "SkyLine"

	Flex	Premium
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	●	—
Allrounddäck	●	●
Breda speglar	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antisirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●
Dimstrålkastare	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●
Varselljus	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●
Lufttryckssensorer	●	●
Lättmetalfälgar, 16" Bi-Color	●	●
Multimediasystem	●	—
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera	○	—
Dieseltank 90 liter	○	○
Safetypaket	○	○
U-connect radio med 10" bildskärm och navigation, backkamera samt förberedelse för elektriskt styrd ACC, induktiv laddstation samt digital instrumentpanel.	—	●
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	—	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	—	●
Viktillägg för utrustningslinjen (kg)	△	△
Specialpris	Standard	40 900,-

Paket Lyseo Time "SkyLine"

Paket

Winterpaket Umluftheizung	+13 kg*
Spillvattentank isolerad och försedd med 2 värmespiraler	
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
Golvvärme, elektrisk	
Specialpris	32 400,-

Ambiente paket 1	+16 kg*
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatta, förarhytt och bodel	
Madrasskydd för fasta sängar	
Specialpris	7 800,-

Ambiente paket 2	+16 kg*
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatta, förarhytt och bodel	
Bäddöverdrag för alla sängvarianter	
Specialpris	8 700,-

Fiat Chassi paket

Safety Paket	△
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning	
Automatisk helljusavbländning	
Trötthetsvarnare	
Intelligent hastighetsassistent	
Specialpris	14 700,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO


Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo Time "SkyLine"

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	690 G	726 G	732	Extra vikt* (kg)
Basfordon					
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro 6 E (Heavy Duty), manuell växellåda	29 800,-	—	○	○	0
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. automatisk växellåda (momentomvandlarlåda)	85 700,-	—	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. automatisk växellåda (momentomvandlarlåda)e	140 300,-	—	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - 8-steps automatisk växellåda	85 700,-	○	—	—	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - manuell växellåda	29 800,-	○	—	—	△
Totalviktsalternativ					
Totalviktshöjning till 3 650 kg, chassi "Light" (Fiat Ducato, endast 120 hk)	5 200,-	○	○	○	0
Totalviktshöjning till 3 850 kg (chassi "Light") ²¹⁾	8 300,-	—	○	○	0
Totalviktshöjning till 4 250 kg (chassi "Maxi") ²²⁾	26 500,-	—	○	○	40
Totalviktshöjning till 4 400 kg (chassi "Maxi") ²³⁾	26 500,-	—	○	○	40
Chassi Fiat					
Dieseltank 90 liter	1 500,-	○	○	○	25
Förberedelse för dragkrok	3 200,-	○	○	○	△
Kaross / utvändigt					
Dragkrok	22 100,-	○	○	○	50
Markis, antracitgrå, 4,0 m, inkl. LED-belysning	18 800,-	○	—	—	29
Markis, antracitgrå, 4,5 m, inkl. LED-belysning	24 600,-	—	○	○	32
Stödben bak	5 300,-	○	○	○	7
Kaross / bodel					
Dyna för extrasäng (nödbädd)	3 100,-	○	—	—	3
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 500,-	□	□	□	7
Höjjusterbar queen size-säng	18 100,-	—	—	○	34
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 600,-	○	○	—	6
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	□	□	□	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	○	○	○	1



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	690 G	726 G	732	Extra vikt* (kg)
Nedsänkbar säng ovanför sittgrupp, elektriskt manövrerad	28 300,-	o	o	o	50
Sittgrupp bäddbar till sovplats	6 200,-	–	o	o	10
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 700,-	–	o	–	14
Kök					
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 600,-	o	–	–	16
EL / elektronik					
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 800,-	o	o	o	27
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	1 900,-	o	o	o	4
Solpanel 1 x 100 W ⁷⁾	7 100,-	o	o	o	12
Värme /ventilation					
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	o	1
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	5 500,-	o	o	o	1
Värmepanna Combi 6 E	8 600,-	□	□	□	1
Audio - Media					
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera ¹⁸⁾	10 000,-	o	o	o	5
WiFi Connect-modul	15 000,-	o	o	o	3
Fiat Chassi paket					
Safety Paket	14 700,-	o	o	o	Δ
Paket					
"Premium"-version för utrustning ¹⁸⁾	40 900,-	o	o	o	Δ
Ambiente paket 1 ²⁷⁾	7 800,-	o	o	o	16
Ambiente paket 2 ²⁷⁾	8 700,-	o	o	o	16
Winterpaket Umluftheizung	32 400,-	o	o	o	13



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - manuell växellåda	1 017 000,-	1 048 500,-	1 061 100,-
Totallängd (ca. cm)	599	699	689
Totalbredd (ca. cm)	230	230	230
Totalhöjd (ca. cm)	295	295	295
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500	3500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	2910 (2765 till 3056)*	3045 (2893 till 3197)*	3060 (2907 till 3213)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	250	105	91
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2000	2000	2000
Högsta sammanlagda tågvikt (approx. kg)	5500	5500	5500
Axelavstånd (ca. mm)	3800	3800	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4
Sovplatser standard / max.	2 - 4 ○ ³¹⁾	4	2 - 4 ○ ³¹⁾
Bäddmåt, mitt (ca. cm)	206x120 ○	-	206x130 ○
Bäddmåt, nedfällbar säng (app. cm)	140-194x200	-	159-213x200
Bäddmåt, bakre bädd (ca. cm)	-	205x155-135	-
Bäddmåt, nedfällbar säng, bak	-	206x138	-
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	133 (12)	175 (34)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	105	101	105
Färskvatten under körning ca. l	20	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg

⚖ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL
1 042 200,-	1 086 300,-	1 061 100,-	1 086 300,-	1 117 900,-
699	736	719	736	736
230	230	230	230	230
295	295	295	295	299
205	205	205	205	205
3500	3500	3500	3500	3500
2990 (2841 till 3140)*	3065 (2912 till 3218)*	3035 (2883 till 3187)*	3085 (2931 till 3239)*	3120 (2964 till 3276)*
160	76	111	56	16
2000	2000	2000	2000	2000
5500	5500	5500	5500	5500
4035	4035	4035	4035	4035
4 - 5 o ²⁹⁾	4	4	4	4 - 5 o ³⁰⁾
2 - 5 o ³²⁾	2 - 5 o ³²⁾	2 - 5 o ³²⁾	2 - 5 o ³²⁾	2 - 5 o ³³⁾
210 x 115 - 86 o	207 x 103 - 65 o	208 x 105 - 65 o	207 x 103 - 65 o	210 x 125 - 97 o
200 x 135 - 125 o	199 x 134 - 125 o	200 x 134 o	199 x 134 - 125 o	199 x 134 - 125 o
199 x 80 - 63 / 190 x 80	205 - 191 x 80 / 201 - 197 x 80	190 x 145	188 x 152	-
-	-	-	-	199 x 140
142 (15)	133 (12)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
105	105	105	105	105
20	20	20	20	20
90	90	90	90	90
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
Chassi Fiat			
ABS-bromsar	●	●	●
Allrounddäck	●	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●	●
Breda speglar	●	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●	●
Dimstrålkastare	●	●	●
Däck 15" på stålfälg	●	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●	●
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●	●
Fiat Ducato lågbyggt chassi	●	●	●
Fix & Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●	●
Hjulsidor	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Start/stopp-funktion	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●
Varselljus	●	●	●
Förarhytt Fiat			
Förarsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	●	●	●
Krockkudde, förarplats och passagerarplats	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåtna viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåtna belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
Mörkläggningsgardin för förarhytt	●	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●
Kaross / utvändigt			
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●	●
Bakre fönster	—	●	—
Bodelsdörr XL	●	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●	●
Fönster: Isolerade, tonade och öppningsbara, med kassettrullgardin	●	●	●
Garagedörr, höger sida	—	●	●
Golv av glasfiberarmerad plast	●	●	●
Lastlucka på höger sida	●	—	—
Nedsänkt insteg	●	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●	●
Taklucka i tvättrum	●	●	●
Vitlackerad	●	●	●
Kaross / bodel			
Bakre sittgrupp bäddbar	—	●	—
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	—	—	—
Face to Face sittgrupp med pelarbord, flyttbar bordsskiva	●	—	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●	●
Fällbart bord	●	—	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	–
•	•	–	–	–
–	•	•	•	–
•	•	•	•	•
–	•	•	•	–

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringsarna till fotnoterna.

Lyseo TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
Förvaringsfack i dubbelgolv, åtkomligt inifrån	●	●	●
Klädsel "Verona Pure"	●	●	●
Lastförantringsskenor med lastöglor i garage/lastutrymme	—	●	●
Lounge-paket ³⁵⁾	—	—	—
Nedfällbar säng ³⁴⁾	●	●	●
Nedsänkbar säng bak, elektriskt manövrerad	—	—	—
Snickerier "Bahia"	●	●	●
Svängbar expanderskiva för kök	—	—	●
Thermo-Floor funktionsdubbelgolv	●	●	●
Ventilerade ovenskåp	●	●	●
Vägghängt bord med svängbar förlängning	—	—	—
Kök			
Kaffekapselhållare med bakgrundsbelysning ³⁷⁾	●	—	●
Magnethållare för glas	●	●	●
Spis, 3-lågig, med täckskena av glas samt separat diskho med täckskena i form av skärbräda ³⁶⁾	●	●	●
Hygienavdelning / badrum			
Kassettoalett	●	●	●
Servicecentral (påfyllning, tömning, elanslutning)	●	—	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●	●
El / elektronik			
230 V vägguttag i garaget	—	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
Garderobsbelysning	●	●	●
Indirekt belysning	●	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	•
–	–	–	–	–
–	–	–	–	•
•	•	•	•	•
•	–	–	–	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	–	–	–	–
•	–	•	–	–
•	–	–	–	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 594	TD 644 G	TD 684 G
Indirekt belysning vid nedsänkbar säng	●	●	●
Indirekt stämningsbelysning	●	●	●
LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren ²⁰⁾	●	●	●
Laddbooster	●	●	●
Laddningsbar belysning "Home Light"	—	—	—
Laddstation för "Home Light"	●	●	●
Läslampor LED	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Vägguttag (min. 3 st.)	●	●	●
Vägguttag i garage	—	●	●
Värme / ventilation			
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●	●
Gasolutrymme för 2 x 11 kg	●	●	●
Värmepanna Combi 4	●	—	—
Värmepanna Combi 6	—	●	●
Audio - Media			
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●
Paket			
"Smart"-version för utrustning	●	●	●

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL
–	–	–	–	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Utrustning Lyseo TD

	Smart	Flex	Premium
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Allrounddäck	●	●	●
Breda speglar	●	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●	●
Dimstrålkastare	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●
Vitlackerad	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●
Varselljus	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	—	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	—	●	●
Lufttryckssensorer	—	●	●
Lättmetallfälgar, 16" Bi-Color	—	●	●
Multimediasystem	—	●	—
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera	—	○	—
Dieseltank 90 liter	—	○	○
Safetypaket	—	○	○
U-connect radio med 10" bildskärm och navigation, backkamera samt förberedelse för elektriskt styrd ACC, induktiv laddstation samt digital instrumentpanel.	—	—	●
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	—	—	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	—	—	●
Vikt tillägg för utrustningslinjen (kg)	△	19	△
Specialpris	Standard	36 000,-	76 900,-

Paket Lyseo TD

Paket	Harmony Line paket (594)	Harmony Line paket (644 G)	Harmony Line paket (684)	Harmony Line paket (690 / 744)	Harmony Line paket (727 / 736)	Harmony Line paket (732)
Fönster med aluminiumkarm	x	x	x	x	x	x
Förrhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	x	x	x	x	x	x
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	x	x	x	x	x	x
Utvändig dekor "Harmony Line"	x	x	x	x	x	x
Brodyr "Harmony Line"	x	x	x	x	x	x
Sidoväggsbeklädnad i kök	x	x	x	x	x	x
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	x	x	x	x	x	x
Skåpbakväggar belysta	x	x	x	x	x	x
Indirekt belysning vid ovenskåpen	x	x	x	x	x	x
Indirekt belysning under bänkskivan	x	x	x	x	x	x
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	x	x	x	x	x	x
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät, samt laddstation för Homelight)	x	x	x	x	x	x
Vario-rullgardiner	x	x	x	x	x	x
Garagedörr, extra, vänster sida		x		x	x	x
Specialpris kr	54 000,-	60 000,-	54 000,-	60 000,-	60 000,-	60 000,-
Extra vikt*(kg)	35	41	39	47	41	42

Paket

Vinterpaket (TD 594)	+19 kg*
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Stolsvärme passagerarplats	
Stolsvärme förarplats	
Specialpris	28 500,-

Vinterpaket	+19 kg*
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
Specialpris	26 700,-

Ambiente paket 1	+16 kg*
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatta, förrhytt och bodel	
Madrasskydd för fasta sängar	
Specialpris	7 800,-

Multimediapaket 65 cm	+25 kg*
Satellitanläggning Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Specialpris	34 200,-



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Multimediapaket 85 cm	+25 kg*
Satellitanläggning Telesat HD autom. 85 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Specialpris	35 400,-

Multimediapaket Twin 65 cm	+27 kg*
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 65 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	
Specialpris	39 000,-

Multimediapaket Twin 85 cm	+29 kg*
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 85 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	
Specialpris	40 200,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+8 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Fäste för plattskärm-tv	
Specialpris	23 900,-

Connect paket inkl. 32" Smart TV	+10 kg*
Smart-TV, Oyster, 32"	
WiFi Connect-modul	
Fäste för plattskärm-tv	
Specialpris	30 100,-

Ambiente paket 2	+16 kg*
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatta, förarhytt och bodel	
Bäddöverdrag för alla sängvarianter	
Specialpris	8 700,-

Fiat Chassi paket

Safety Paket	△
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning	
Automatisk helljusavbländning	
Trötthetsvarnare	
Intelligent hastighetsassistent	
Specialpris	14 700,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO


Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo TD

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 594	TD 644 G	TD 684 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL	Extra vikt* (kg)
Basfordon										
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro 6 E (Heavy Duty), manuell växellåda ¹³⁾	29 800,-	—	—	○	○	○	○	○	○	0
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. automatisk växellåda (momentomvandlarlåda) ^{13) 38)}	85 700,-	—	—	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. automatisk växellåda (momentomvandlarlåda) ¹³⁾	140 300,-	—	—	○	○	○	○	○	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - 8-steps automatisk växellåda ¹³⁾	85 700,-	○	○	—	—	—	—	—	—	△
Totalviktsalternativ										
Totalviktshöjning till 3 650 kg, chassi "Light" (Fiat Ducato, endast 120 hk)	5 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Totalviktshöjning till 3 850 kg (chassi "Light") ²¹⁾	8 300,-	—	—	○	○	●	●	●	●	0
Totalviktshöjning till 4 250 kg (chassi "Maxi") ²²⁾	26 500,-	—	—	○	○	○	○	○	○	40
Totalviktshöjning till 4 400 kg (chassi "Maxi") ²³⁾	26 500,-	—	—	○	○	○	○	○	○	40
Chassi Fiat										
Dieseltank 90 liter ¹³⁾	1 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	25
Förberedelse för dragkrok	3 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	△
Kaross / utvändigt										
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	5 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	21
Dragkrok	22 100,-	—	—	—	○	—	—	—	—	40
Dragkrok	22 100,-	—	○	○	—	○	○	○	○	45
Dragkrok	22 100,-	○	—	—	—	—	—	—	—	50
Garagedörr, extra, vänster sida	8 400,-	—	—	●	—	—	—	—	—	8
Instieg för förarhytt	5 300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	4
Markis 3.0 m i antracit, inkl. LED-belysning	15 000,-	○	—	—	—	—	—	—	—	24
Markis, antracitgrå, 4,0 m, inkl. LED-belysning	18 800,-	—	○	○	○	○	○	○	○	29
Speciallackering förarhytt - Lanzarote Grey ¹⁴⁾	7 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Stödben bak	5 300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	7



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven merkvikt för paket och tillägsutrustning utvisar merkvikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 594	TD 644 G	TD 684 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL	Extra vikt* (kg)
Sun-Roof XL i kombination med takfönster 50 x 70 cm (inkl. sarg med integrerad belysning) ⁴⁰⁾	15 700,-	–	–	–	o	o	o	o	o	27
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och mygg nät ^{7) 39)}	7 100,-	o	–	o	o	o	o	o	o	6
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 600,-	o	o	o	o	o	o	o	o	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 600,-	o	–	o	o	o	o	o	o	4
Kaross / bodel										
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	7
Höjjusterbar queen size-säng	18 100,-	–	–	–	–	–	o	o	–	34
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 600,-	–	–	–	o	–	–	–	o	6
Klädsel "Bari Pure"	0,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Klädsel "Catania Pure"	0,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Klädsel "Genua Pure"	0,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Klädsel "Osaka Pure " (skinn)	34 600,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	8 200,-	–	–	–	o	–	–	–	o	5
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	–	–	–	□	□	□	□	o	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Nedsänkbar säng ovanför sittgrupp, elektriskt manövrerad	28 300,-	●	●	●	o	o	o	o	o	50
Sittgrupp bäddbar till sovplats	6 200,-	o	o	o	o	o	o	o	o	10
Snickerier "Santina"	0,-	o	o	o	o	o	o	o	o	0
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 700,-	–	–	–	o	–	–	–	o	14
Kök										
Köksfläkt	3 500,-	o	o	o	o	o	o	o	o	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 600,-	o	o	o	o	o	–	o	o	16
Hygienavdelning / badrum										
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 600,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	o	o	o	o	o	o	3
El / elektronik										
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	o	o	o	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	o	o	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 800,-	o	o	o	o	o	o	o	o	27
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	1 900,-	o	o	o	o	o	o	o	o	4
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 700,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Solpanel 1 x 100 W ⁷⁾	7 100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	12



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven merkvikt för paket och tillägsutrustning utvisar merkvikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 594	TD 644 G	TD 684 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL	Extra vikt* (kg)
Värme /ventilation										
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ⁷⁾	31 600,-	o	o	o	o	o	o	o	o	37
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	5 500,-	o	o	o	o	o	o	o	o	1
Värmepanna Combi 6 E	8 600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Värmepanna Combi 6 E (pristillägg jämfört med Combi 4)	10 900,-	o	-	-	-	-	-	-	-	1
Audio - Media										
2:a tv, Telecom 22", inkl. DVB-T- och DVB-S-mottagare samt DVD (för TWIN-anläggning)	7 700,-	-	-	-	o	o	o	o	o	4
Fäste för plattskärm-tv	2 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	2
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	4 300,-	-	-	-	□	□	□	□	□	2
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD ²⁶⁾	7 700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	4
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera ¹⁸⁾	10 000,-	o	o	o	o	o	o	o	o	5
Satellitanläggning Oyster 80 Premium Base ⁷⁾	40 600,-	o	o	o	o	o	o	o	o	22
Satellitanläggning Oyster 80 TWIN Premium Base ⁷⁾	42 600,-	-	-	-	o	o	o	o	o	26
Satellitanläggning Telesat HD autom. 65 cm ⁷⁾	30 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	15
Satellitanläggning Telesat HD autom. 85 cm ⁷⁾	31 600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	15
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 65 cm ⁷⁾	32 300,-	-	-	-	□	□	□	□	□	16
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 85 cm ⁷⁾	33 700,-	-	-	-	□	□	□	□	□	16
Satellitanläggning V 85 Premium, inkl. 21,5" LED-tv ⁷⁾	53 100,-	o	o	o	o	o	o	o	-	19
Satellitanläggning V 85 TWIN Premium- inkl. 21,5" LED-tv ^{7) 39)}	63 400,-	-	-	-	o	o	o	o	-	25
WiFi Connect-modul ⁷⁾	15 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Fiat Chassi paket										
Safety Paket ¹⁸⁾	14 700,-	o	o	o	o	o	o	o	o	Δ
Paket										
"Flex"-version för utrustning	36 000,-	o	o	o	o	o	o	o	o	19
"Premium"-version för utrustning	76 900,-	o	o	o	o	o	o	o	o	Δ
Ambiente paket 1 ²⁷⁾	7 800,-	o	o	o	o	o	o	o	-	16
Ambiente paket 2 ²⁷⁾	8 700,-	-	-	-	o	o	o	o	o	16
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ⁷⁾	23 900,-	o	o	o	o	o	o	o	o	8
Connect paket inkl. 32" Smart TV ⁷⁾	30 100,-	-	-	-	-	-	-	-	o	10
Harmony Line paket (594)	54 000,-	o	-	-	-	-	-	-	-	35



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven merkvikt för paket och tillägsutrustning utvisar merkvikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 594	TD 644 G	TD 684 G	TD 690 G	TD 727 G	TD 732	TD 736	TD 744 HL	Extra vikt* (kg)
Harmony Line paket (644 G)	60 000,-	—	o	—	—	—	—	—	—	41
Harmony Line paket (684)	54 000,-	—	—	o	—	—	—	—	—	39
Harmony Line paket (690 / 744)	60 000,-	—	—	—	o	—	—	—	o	47
Harmony Line paket (727 / 736)	60 000,-	—	—	—	—	o	—	o	—	41
Harmony Line paket (732)	60 000,-	—	—	—	—	—	o	—	—	42
Multimediapaket 65 cm	34 200,-	o	o	o	o	o	o	o	o	25
Multimediapaket 85 cm	35 400,-	o	o	o	o	o	o	o	o	25
Multimediapaket Twin 65 cm	39 000,-	—	—	—	o	o	o	o	o	27
Multimediapaket Twin 85 cm	40 200,-	—	—	—	o	o	o	o	o	29
Vinterpaket	26 700,-	—	o	o	o	o	o	o	o	19
Vinterpaket (TD 594)	28 500,-	o	—	—	—	—	—	—	—	19

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 120 hk - Euro 6E - manuell växellåda	1 237 600,-	1 225 000,-
Totallängd (ca. cm)	699	690
Totalbredd (ca. cm)	230	230
Totalhöjd (ca. cm)	299 ⁴¹⁾	299 ⁴¹⁾
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3650	3650
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	3170 (3012 till 3329)*	3205 (3045 till 3365)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	128	94
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2000	2000
Högsta sammanlagda tågvikt (approx. kg)	5500	5500
Axelavstånd (ca. mm)	3800	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser standard / max.	4 - 6 ○ ⁴²⁾	3
Bäddmått alkov (ca. cm)	200x150	200x150
Bäddmått, mitt (ca. cm)	-	155x120-100
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	204x141	-
Bäddmått, nedfällbar säng, bak	195x136 ○	-
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	175 (34)	131,5 (15)
Färskvattentank, ca. l	85	85
Färskvatten under körning ca. l	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	40 / 34 / 30	40 / 34 / 30
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Chassi Fiat		
ABS-bromsar	●	●
Allrounddäck	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●
Breda speglar	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●
Dimstrålkastare	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●
Fiat Ducato lågbyggt chassi	●	●
Fix & Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●
Hjulsidor	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	●	●
Lättmetallfälgar, 16"	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●
Start/stopp-funktion	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●
Traction Plus	●	●
Varselljus, LED	●	●
Förrähytt Fiat		
Digital multifunktion, cockpit	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Förryhtsmörklägning (plissé-kassetter)	●	●
Förryhtstol ställbar i höjd	●	●
Förryhtsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	●	●
Induktionsladdare för smartphones	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●
Krockkudde, förryhtsplat och passagerarsplat	●	●
Luftkonditionering förryht, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Mörklägninggardin för förryht	●	●
Passagerars stol ställbar i höjd	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
USB-ladduttag i förryht	●	●
Vridplatta för förryht- och passagerars stol (båda justerbara i höjd)	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo	●	●
Bakre fönster	●	—
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	●	●
Bodelsdörr - Premium (centrallås, fönster, myggnät samt laddstation för Home Light)	●	●
Bodelsdörr XL	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Fönster: Isolerade, tonade och öppningsbara, med kassettrullgardin	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	—
Garagedörr, höger sida	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Markis, antracitgrå, 3,5 m, inkl. LED-belysning	●	●
Nedsänkt insteg	●	●
Sun-Roof (öppningsbart med mörkläggningsgardin och myggnät)	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	—
Taklucka i dusch	—	●
Taklucka i tvätttrum	—	●
Underrede i glasfiberarmerat polyester	●	●
Utvändig dekor "Harmony Line"	●	●
Vitlackerad	●	●
Kaross / bodel		
3:e och 4:e bältesförsedda platser i sittgruppen	●	●
Alkovbädd med flerzonsmadrasser i komfortskum	●	●
Bakre sittgrupp bäddbar	●	—
Belyst grepphandtag vid entrén	●	●
Brodyr "Harmony Line"	●	●
Entré element, i Bürstner design	●	—
Förvaringsfack i dubbelgolv, åtkomligt inifrån	●	●
Klädkrokar	●	●
Klädsel "Verona Pure"	●	●
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	—	●
Lastföranckringsskenor med lastöglor i garage/lastutrymme	●	●
Snickerier "Sandy Grey"	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Svängbar expanderskiva för kök	—	●
Thermo-Floor funktionsdubbelgolv	●	●
Vario-rullgardiner	●	●
Kök		
Magnethållare för glas	—	●
Multifunktionsskena	●	●
Sidoväggsbeklädnad i kök	●	●
Spis, 3-lågig, med elektrisk tändning ³⁶⁾	●	●
Hygienavdelning / badrum		
Kassettoalett	●	●
Servicecentral (påfyllning, tömning, elanslutning)	●	●
Vattenpump med hög kapacitet	●	●
EL / elektronik		
Bakre överskåp med indirekt belysning	●	●
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) ⁸⁾	●	●
Främre överskåp med indirekt belysning	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●
Garderobsbelysning	●	●
Home Light (2 st.)	●	●
Indirekt belysning i köket	●	●
Indirekt belysning i tak	●	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●
Indirekt belysning vid nedsänkbar säng	●	—
Indirekt stämningbelysning	●	●
Laddbooster	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo Gallery TD



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	TD 649 G	TD 689 G
Laddningsbar lampa "Home Light", extra	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●
Ljuslist vid markis	●	●
Läslampor LED	●	●
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag i garage	●	●
Vägguttag, 3 x 230 V	●	●
Värme /ventilation		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●
Varmluftcirkulation i alkoven	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●
Audio - Media		
Fäste för plattskärm-tv	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●
Paket		
"Smart"-version för utrustning	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Utrustning Lyseo Gallery TD

	Smart	Flex	Premium
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●	●
Allrounddäck	●	●	●
Breda speglar	●	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●	●
Dimstrålkastare	●	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●	●
Vitlackerad	●	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●	●
Varselljus	●	●	●
Konstantfarthållare	●	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	—	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	—	●	●
Lufttryckssensorer	—	●	●
Lättmetallfälgar, 16" Bi-Color	—	●	●
Multimediasystem	—	●	—
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera	—	○	—
Dieseltank 90 liter	—	○	○
Safetypaket	—	○	○
U-connect radio med 10" bildskärm och navigation, backkamera samt förberedelse för elektriskt styrd ACC, induktiv laddstation samt digital instrumentpanel.	—	—	●
LED-strålkastare (hel- och halvljus) med svart sarg	—	—	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	—	—	●
Vikt tillägg för utrustningslinjen (kg)	△	19	△
Specialpris	Standard	36 000,-	76 900,-

Paket Lyseo Gallery TD

Paket	Harmony Line Package (Gallery 649)	Harmony Line Package (Gallery 689)
Brodyr "Harmony Line"	x	x
Fönster med aluminiumkarm	x	x
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	x	x
Sidoväggsbeklädning i kök	x	x
Utvändig dekor "Harmony Line"	x	x
Förrhyttsmörkläggnings (plissé-kassetter)	x	x
Garagedörr, extra, vänster sida	x	
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät, samt laddstation för Homelight)	x	x
Främre överskåp med indirekt belysning	x	x
Bakre överskåp med indirekt belysning	x	x
Indirekt belysning i tak	x	x
Indirekt belysning under bänkskivan	x	x
Spegel med belysning i toaletterummet (ej alla modeller)	x	x
Skåpbakväggar belysta	x	x
Indirekt belysning vid ovenskåpen	x	x
Indirekt belysning i köket	x	
Indirekt baldakinbelysning	x	x
Specialpris kr	46 900,-	46 900,-
Extra vikt*(kg)	26	19

Paket

Vinterpaket Alde	+72 kg*
Golvvärme i förrhytt, ALDE	
Stolvärme förrplats	
Stolvärme passagerarplats	
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Alde "booster"	
Specialpris	60 700,-

Vinterpaket Truma	+19 kg*
Stolvärme förrplats	
Stolvärme passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Specialpris	26 700,-

Multimediapaket 65 cm	+25 kg*
Satellitanläggning Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Specialpris	34 200,-

Ambiente paket	+16 kg*
Madrasskydd för alkovsäng	
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatta, förrhytt och bodel	
Specialpris	7 800,-



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+8 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Fäste för plattskärm-tv	
Specialpris	23 900,-

Ambiente paket 2	+16 kg*
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatta, förarhytt och bodel	
Bäddöverdrag för alla sängvarianter	
Specialpris	8 700,-

Fiat Chassi paket

Safety Paket	△
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning	
Automatisk helljusavbländning	
Trötthetsvarnare	
Intelligent hastighetsassistent	
Specialpris	14 700,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislister.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo Gallery TD

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr _{a)}	TD 649 G	TD 689 G	Extra vikt* (kg)
Basfordon				
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro 6 E (Heavy Duty), manuell växellåda ¹³⁾	29 800,-	—	○	0
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 140 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. automatisk växellåda (momentomvandlarlåda) ¹³⁾	85 700,-	—	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2,2 L - 180 hk - Euro VI E Final (Heavy Duty) inkl. automatisk växellåda (momentomvandlarlåda)e ¹³⁾	140 300,-	—	○	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - 8-steps automatisk växellåda ¹³⁾	85 700,-	○	—	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 140 hk - Euro 6E - manuell växellåda ¹³⁾	29 800,-	○	—	△
Fiat Ducato Multijet 3 - 2.2l - 180 hk - Euro 6E - automatisk växellåda (Light Duty) ¹³⁾	140 300,-	○	—	△
Totalviktsalternativ				
Totalviktshöjning till 3 650 kg, chassi "Light" (Fiat Ducato, endast 120 hk)	5 200,-	○	○	0
Totalviktshöjning till 4 400 kg (chassi "Maxi") ²³⁾	26 500,-	—	○	40
Chassi Fiat				
Dieseltank 90 liter ¹³⁾	1 500,-	○	○	25
Förberedelse för dragkrok	3 200,-	○	○	△
Kaross / utvändigt				
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	5 900,-	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 400,-	○	○	21
Dragkrok	22 100,-	○	○	45
Speciallackering förarhytt - Lanzarote Grey ¹⁴⁾	7 100,-	○	○	0
Stödben bak	5 300,-	○	○	7
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät ⁴³⁾	7 100,-	○	○	6
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	3 100,-	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 600,-	—	○	4
Utökad lastvikt i garage 250 kg	2 500,-	○	○	3
Kaross / bodel				
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 500,-	□	□	7
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 600,-	—	○	6
Klädsel "Bari Pure"	0,-	○	○	0
Klädsel "Catania Pure"	0,-	○	○	0



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 649 G	TD 689 G	Extra vikt* (kg)
Klädsel "Genua Pure"	0,-	o	o	0
Klädsel "Osaka Pure " (skinn)	34 600,-	o	o	0
Madrasskydd för alkovsäng	1 000,-	□	□	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	o	—	1
Möbeldekor "Casa Pino"	0,-	o	o	0
Nedsänkbar säng bak, elektriskt manövrerad	28 300,-	o	—	50
Sittgrupp bäddbar till sovplats	6 200,-	—	o	10
Kök				
Köksfläkt	3 500,-	o	o	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 600,-	o	o	16
Hygienavdelning / badrum				
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 600,-	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	3
EL / elektronik				
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 800,-	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 700,-	o	o	1
Solpanel 1 x 100 W	7 100,-	□	□	12
Värme /ventilation				
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H	31 600,-	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 600,-	□	□	1
Audio - Media				
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD ²⁶⁾	7 700,-	□	□	4
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera ¹⁸⁾	10 000,-	o	o	5
WiFi Connect-modul ¹⁷⁾	15 000,-	□	□	3
Fiat Chassi paket				
Safety Paket ¹⁸⁾	14 700,-	o	o	Δ
Paket				
"Flex"-version för utrustning	36 000,-	o	o	19
"Premium"-version för utrustning	76 900,-	o	o	Δ



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	TD 649 G	TD 689 G	Extra vikt* (kg)
Ambiente paket ²⁷⁾	7 800,-	o	o	16
Ambiente paket 2 ²⁷⁾	8 700,-	o	–	16
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ¹⁰⁾	23 900,-	o	o	8
Harmony Line Package (Gallery 649)	46 900,-	o	–	26
Harmony Line Package (Gallery 689)	46 900,-	–	o	19
Multimediapaket 65 cm	34 200,-	o	o	25
Vinterpaket Alde	60 700,-	o	o	72
Vinterpaket Truma	26 700,-	o	o	19

* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Fiat 2,2 lit, 180 hk Heavy Duty inkl. automatisk växellåda, 4400 kg	1 489 800,-	1 527 600,-
Totallängd (ca. cm)	698	736
Totalbredd (ca. cm)	232	232
Totalhöjd (ca. cm)	291	291
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	198	198
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	4400	4400
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	3270 (3107 till 3434)*	3335 (3168 till 3502)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	780	706
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	2000	2000
Högsta sammanlagda tågvikt (approx. kg)	5500	5500
Axelavstånd (ca. mm)	4035	4035
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4 - 5 ○ ²⁹⁾
Sovplatser standard / max.	4 - 5 ○ ⁴⁴⁾	4 - 5 ○ ⁴⁴⁾
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	194x143	194x143
Bäddmått, mitt (ca. cm)	202x113-86 ○	206x110 ○
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	194x79 199x79	199x79 200x79
Bäddmått, nedfällbar säng, bak	-	-
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	142 (15)	142 (15)
Färskvattentank, ca. l	105	105
Färskvatten under körning ca. l	20	20
Spillvattentank, ca. l	90	90
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kig)	2x 11kg	2x 11kg

⚖ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I 727 G	I 736 G	I 744
1 533 900,-	1 533 900,-	1 540 200,-
736	736	736
232	232	232
291	291	291
198	198	198
4400	4400	4400
3365 (3197 till 3533)*	3315 (3149 till 3481)*	3460 (3287 till 3633)*
676	726	585
2000	2000	-
5500	5500	-
4035	4035	4035
4	4	4 - 5 o ²⁹⁾
4 - 5 o ⁴⁴⁾	4 - 5 o ⁴⁴⁾	4 - 5 o ⁴⁴⁾
194 x 143	194 x 143	194 x 143
202 x 102 - 64 o	202 x 102 - 64 o	-
207 x 79 / 203 x 79	190 x 150	-
-	-	199 x 140
142 (15)	142 (15)	142 (15)
105	105	105
20	20	20
90	90	90
40 / 34 / 34	40 / 34 / 34	40 / 34 / 34
2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo | Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Totalviktsalternativ		
Totalviktshöjning till 4 400 kg (chassi "Maxi")	●	●
Chassi Fiat		
ABS-bromsar	●	●
Allrounddäck	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●
Breda speglar	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●
Dimstrålkastare	●	●
Dimstrålkastare (Fiat Ducato)	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antislirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●
Fiat Ducato lågbyggt chassi	●	●
Fix & Go Kit (i stället för reservhjul)	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●
Hjulsidor	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Kylargrill med Bürstner-logo, blank svart	●	●
Kylargrill med kromdetaljer	●	●
Lufttryckssensorer	●	●
Lättmetallfälgar, 16"	●	●
Lättmetallfälgar, 16" Bi-Color	●	●
Start/stopp-funktion	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Varselljus	●	●
Förarhytt Fiat		
Digital multifunktion, cockpit	●	●
Förardörr, vänster, med elektrisk fönsterhiss och instegsbelysning	●	●
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	●	●
Förarstol ställbar i höjd och lutning	●	●
Förarsäte och främre passagerarsäte i inredningens tyg	●	●
Induktionsladdare för smartphones	●	●
Induktionsladdning för mobiltelefon	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●
Krockkudde, förarplats och passagerarplats	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd och lutning	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
USB-ladduttag i förarhytt	●	●
Vridplatta för förar- och passagerarstol (båda justerbara i höjd)	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
3:e bromsljus i form av Bürstner-logo inkl. backkamera	●	●
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	●	●
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät, samt laddstation för Homelight)	●	●
Bodelsdörr XL	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I 727 G	I 736 G	I 744
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

⚖️ *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo | Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	●
Garagedörr, höger sida	●	●
Lastlucka på höger sida	●	●
Markis, antracitgrå, 4,5 m, inkl. LED-belysning	●	—
Markis, antracitgrå, 5,0 m, inkl. LED-belysning	—	●
Nedsänkt insteg	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●
Taklucka i dusch	—	—
Taklucka i tvättrum	●	●
Taklucka i vardagsrummet, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	●	●
Underrede i glasfiberarmerat polyester	●	●
Utvändig dekor "Harmony Line"	●	●
Utökad lastvikt i garage 250 kg	●	●
Vitlackerad	●	●
Kaross / bodel		
Belyst grepphandtag vid entrén	●	●
Brodyr "Harmony Line"	●	●
Canopé med integrerade spotlights	●	●
Elektrisk funktion för nedfällbar säng fram	●	●
Entré element, i Bürstner design	●	●
Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Face to Face sittgrupp med pelarbord, flyttbar bordsskiva	—	—
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Fällbar bordsskiva	—	—
Förvaringsfack i dubbelgolv, åtkomligt inifrån	●	●
Klädkrokar	●	●
Klädsel "Verona Pure"	●	●
L-sittgrupp samt enpelarbord med bordsskiva skjutbar i alla riktningar	●	●
Lastförankringsskenor med lastöglor i garage/lastutrymme	●	●
Lounge-paket ³⁵⁾	—	—
Nedsänkbar säng bak, elektriskt manövrerad	—	—
Snickerier "Sandy Grey"	●	●
Thermo-Floor funktionsdubbelgolv	●	●
Vario-rullgardiner	●	●
Ventilerade ovanskåp	●	●
Kök		
Sidoväggsbeklädnad i kök	●	●
Spis, 3-lågig, med elektrisk tändning	●	●
El / elektronik		
Bakifrån belyst spegel i badrummet	●	●
Belysning över tvättställ	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●
Garderobsbelysning	●	●
Indirekt belysning i tak	●	●
Indirekt belysning under bänkskivan	●	●




*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I 727 G	I 736 G	I 744
●	●	—
●	●	●
●	●	—
●	●	●
●	●	●
●	●	●
—	—	●
●	●	●
—	—	●
—	—	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

 *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo | Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 690 G	I 726 G
Indirekt belysning vid entré	●	●
Indirekt belysning vid nedsänkbar säng	●	●
Indirekt belysning vid ovenskåpen	●	●
Indirekt belysning vid sängens huvudgärd	●	●
Indirekt belysning, duschpelare	●	●
Indirekt belysning, hylla vid främre nedsänkbar säng	●	●
Indirekt belysning, nedsänkbar säng bak	—	—
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	●	●
Laddbooster	●	●
Laddningsbar belysning "Home Light"	●	●
Laddningsbar lampa "Home Light", extra	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●
Ljuslist vid markis	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Vägguttag i garage	●	●
Vägguttag, 230 V	●	●
Hygienavdelning / badrum		
Kassettoalett	●	●
Servicecentral (påfyllning, tömning, elanslutning)	●	●
Värme /ventilation		
Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●
Värmepanna Combi 6	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I 727 G	I 736 G	I 744
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	—
•	•	•
•	•	•
—	—	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Lyseo I Harmony Line



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	1 690 G	1 726 G
Audio - Media		
Elektrisk förberedelse för 2:a tv	—	—
Fäste för plattskärm-tv	●	●
Förberedelse för tv-antenn (marksänd tv)	●	●
Jehnert Soundsystem basic	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Multimediasystem	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●
Paket		
"Flex"-version för utrustning	●	●




*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bűrstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bűrstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



I 727 G	I 736 G	I 744
—	—	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

 *INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Utrustning Lyseo I Harmony Line

	Flex	Premium
Extra kraftigt batteri (105 Ah)	●	●
Extra kraftig generator (220 Ah)	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Allrounddäck	●	●
Breda speglar	●	●
Dieseltank 60 liter	●	●
ESP (elektronisk sladdparering) inkl. ASR (antisirreglering), Traction Control+ och Hill Holder	●	●
Främre stötfångare lackerad i bilens färg	●	●
Dimstrålkastare	●	●
Luftkonditionering förarhytt, manuell, inkl. pollenfilter	●	●
Vitlackerad	●	●
Radioförberedelse, inkl. DAB+ och antenn i ytterbackspegel	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●
Varselljus	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Bred spårvidd bakaxel	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Instrumentbrädesdekor "Techno"	●	●
Lufttryckssensorer	●	●
Lättmetalfälgar, 16" Bi-Color	●	●
Multimediasystem	●	—
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera	○	—
Dieseltank 90 liter	○	○
Safetypaket	○	○
U-connect radio med 10" bildskärm och navigation, backkamera samt förberedelse för elektriskt styrd ACC, induktiv laddstation samt digital instrumentpanel.	—	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	—	●
LED för helljus och halvljus	—	●
Viktillägg för utrustningslinjen (kg)	19	△
Specialpris	Standard	40 900,-

Paket Lyseo I Harmony Line

Paket	Harmony Line paket Lyseo I 690 G	Harmony Line paket Lyseo I 744
Bodelsdörr - Premium XL (centrallås, fönster, myggnät, samt laddstation för Homelight)	x	x
Indirekt belysning under bänkskivan	x	x
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	x	x
Garagedörr, extra, vänster sida	x	x
Bakre stödfångare med förkromade detaljer	x	x
Bakifrån belyst spegel i badrummet	x	x
Indirekt belysning, hylla vid främre nedsänkbar säng	x	x
Indirekt belysning, duschpelare	x	x
Indirekt belysning vid entré	x	x
Indirekt belysning vid sängens huvudgärd	x	
Belysning över tvättställ	x	x
Indirekt belysning i tak	x	x
Indirekt belysning vid nedsänkbar säng	x	x
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	x	x
Kylargrill med kromdetaljer	x	x
Brodyr "Harmony Line"	x	x
Utvändig dekor "Harmony Line"	x	x
Vario-rullgardiner	x	x
Indirekt belysning, baldakin över sideboard, bak		x
Indirekt belysning, nedsänkbar säng bak		x
Specialpris kr	49 300,-	49 300,-
Extra vikt*(kg)	26	30

Paket

Vinterpaket Truma	+19 kg*
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
Värmepanna Combi 6 E	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Specialpris	26 700,-

Multimediapaket 65 cm	+25 kg*
Satellitansläggning Telesat HD autom. 65 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Specialpris	34 200,-



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Multimediapakett 85 cm	+25 kg*
Satellitanläggning Telesat HD autom. 85 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Specialpris	35 400,-

Multimediapakett Twin 65 cm	+27 kg*
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 65 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	
Specialpris	39 000,-

Multimediapakett Twin 85 cm	+29 kg*
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 85 cm	
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD	
Solpanel 1 x 100 W	
Fäste för plattskärm-tv vid bakre säng, inkl. förberedelse för 2:a tv	
Specialpris	40 200,-

Vinterpaket Alde	+72 kg*
Golvvärm i förarhytt, ALDE	
Stolsvärm förarplats	
Stolsvärm passagerarplats	
Alde vattenburen centralvärm med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	
Spillvattentank och avtappningskran isolerade och uppvärmda	
Alde "booster"	
Specialpris	60 700,-

Connect paket inkl. 21,5" Smart TV	+8 kg*
Smart-TV, Oyster, 21,5"	
WiFi Connect-modul	
Fäste för plattskärm-tv	
Specialpris	23 900,-

Connect paket inkl. 32" Smart TV	+10 kg*
Smart-TV, Oyster, 32"	
WiFi Connect-modul	
Fäste för plattskärm-tv	
Specialpris	30 100,-

Ambiente paket 2	+16 kg*
Prydnadskuddar (4 stycken)	
Golvmatta, förarhytt och bodel	
Bäddöverdrag för alla sängvarianter	
Specialpris	8 700,-



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".


Fiat Chassi paket

Safety Paket	△
Automatisk nedbromsning till stopp efter kollision	
Filhållningsassistans	
Regn- och ljussensorer	
Vägmärkesigenkänning	
Automatisk helljusavbländning	
Trötthetsvarnare	
Intelligent hastighetsassistent	
Specialpris	14 700,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Lyseo I Harmony Line

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Extra vikt* (kg)
Chassi Fiat							
Dieseltank 90 liter ¹³⁾	1 500,-	○	○	○	○	○	25
Förberedelse för dragkrok	3 200,-	○	○	○	○	○	△
Förrarhytt Fiat							
Förrarhyttsmörkläggning med isolerande plissé	5 800,-	○	○	○	○	○	1
Kaross / utvändigt							
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	5 900,-	○	○	○	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 400,-	○	○	○	○	○	21
Dragkrok	22 100,-	○	—	—	—	—	45
Dragkrok	22 100,-	—	○	○	○	○	50
Stödben bak	5 300,-	○	○	○	○	○	7
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök ⁴⁵⁾	2 600,-	○	○	○	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum	2 600,-	—	—	○	○	○	4
Kaross / bodel							
Golvmatte, förrarhytt och bodel	6 500,-	□	□	□	□	□	7
Höjjusterbar queen size-säng	18 100,-	—	—	—	○	—	34
Isofix-fastsättning för två bilbarnstolar	4 600,-	○	○	—	—	○	6
Klädsel "Bari Pure"	0,-	○	○	○	○	○	0
Klädsel "Catania Pure"	0,-	○	○	○	○	○	0
Klädsel "Genua Pure"	0,-	○	○	○	○	○	0
Klädsel "Osaka Pure " (skinn)	34 600,-	○	○	○	○	○	0
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	○	○	○	○	○	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	○	○	○	○	○	1
Sittgrupp bäddbar till sovplats	6 200,-	○	○	○	○	○	10
Säkerhetsskåp	2 500,-	○	○	○	○	○	4
Vario-Seat för extra, bältesförsedd sittplats	9 700,-	○	○	—	—	○	14
Kök							
Köksfläkt	3 500,-	○	○	○	○	○	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex)	12 600,-	○	○	○	○	○	16



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Extra vikt* (kg)
El / elektronik							
Bodelsbatteri, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	o	o	o	-15
Bodelsbatteri, extra, Litium (100 Ah) ⁸⁾	15 600,-	o	o	o	o	o	13
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 800,-	o	o	o	o	o	27
Solpanel 1 x 100 W	7 100,-	□	□	□	□	□	12
Hygienavdelning / badrum							
Spillvattentank uppvärmd med el-spiral	2 600,-	o	o	o	o	o	1
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	o	o	o	3
Värme /ventilation							
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	o	o	o	1
Gasluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	o	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H	31 600,-	o	o	o	o	o	37
Värmepanna Combi 6 E	8 600,-	□	□	□	□	□	1
Audio - Media							
2:a tv, Telecom 22", inkl. DVB-T- och DVB-S-mottagare samt DVD (för TWIN-anläggning)	7 700,-	o	o	o	o	o	4
LED-tv HD 22", Teleco inkl. DVB-T, DVB-S Receiver, DVD ²⁶⁾	7 700,-	□	□	□	□	□	4
Multimediasystem Navgate med navigation, inkl. backkamera ¹⁸⁾	10 000,-	o	o	o	o	o	5
Satellitanläggning Oyster 80 Premium Base ^{7) 10)}	40 600,-	o	o	o	o	o	22
Satellitanläggning Oyster 80 TWIN Premium Base ^{7) 10)}	42 600,-	o	o	o	o	o	26
Satellitanläggning Telesat HD autom. 65 cm ^{7) 10)}	30 000,-	□	□	□	□	□	15
Satellitanläggning Telesat HD autom. 85 cm ^{7) 10)}	31 600,-	□	□	□	□	□	15
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 65 cm ^{7) 10)}	32 300,-	□	□	□	□	□	16
Satellitanläggning Telesat TWIN HD autom. 85 cm ^{7) 10)}	33 700,-	□	□	□	□	□	16
Sound-System Premium - Jehnert	21 600,-	o	o	o	o	o	18
WiFi Connect-modul ^{10) 17)}	15 000,-	□	□	□	□	□	3
Fiat Chassi paket							
Safety Paket ¹³⁾	14 700,-	o	o	o	o	o	Δ
Paket							
"Premium"-version för utrustning	40 900,-	o	o	o	o	o	Δ
Ambiente paket 2	8 700,-	o	o	o	o	o	16
Connect paket inkl. 21,5" Smart TV ¹⁰⁾	23 900,-	o	o	o	o	o	8
Connect paket inkl. 32" Smart TV ¹⁰⁾	30 100,-	o	o	o	o	o	10
Harmony Line paket Lyseo I 690 G	49 300,-	o	o	o	o	—	26



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 690 G	I 726 G	I 727 G	I 736 G	I 744	Extra vikt* (kg)
Harmony Line paket Lyseo I 744	49 300,-	—	—	—	—	o	30
Multimediapakets 65 cm	34 200,-	o	o	o	o	o	25
Multimediapakets 85 cm	35 400,-	o	o	o	o	o	25
Multimediapakets Twin 65 cm	39 000,-	o	o	o	o	o	27
Multimediapakets Twin 85 cm	40 200,-	o	o	o	o	o	29
Vinterpakets Alde	60 700,-	o	o	o	o	o	72
Vinterpakets Truma	26 700,-	o	o	o	o	o	19

* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Mercedes Benz Sprinter 417 CDI – 170 hk / EURO VI E - 4-cylindrig inkl automatlåda 9G-Tronic	2 349 900,-	2 349 900,-
Totallängd (ca. cm)	899	899
Totalbredd (ca. cm)	234	234
Totalhöjd (ca. cm)	305	305
Ståhöjd, bodel (ca. cm)	205	205
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	5500	5500
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	4320 (4104 till 4536)*	4320 (4104 till 4536)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg) *	815	815
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt - beroende på version(kg)	1500 ⁴⁶⁾	1500 ⁴⁶⁾
Axelavstånd (ca. mm)	4700	4700
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4
Sovplatser standard / max.	4	4
Bäddmått, nedfällbar säng (app. cm)	194x147	194x147
Bäddmått, bakre bädd (ca. cm)	200x104-75 200x104-81	197x140
Kylskåpsvolym, inkl. frysack	177 (35)	177 (35)
Färskvattentank, ca. l	140	140
Spillvattentank, ca. l	50	50
Isolering, golv / vägg / tak (ca.mm)	30 / 34 / 34	30 / 34 / 34
Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt i kg)	2x 11kg	2x 11kg
Chassi Mercedes		
ABS-bromsar / ASR (antisirreglering) / EBV (elektronisk bromskraftfördelning) och ESP (elektroniskt stabilitetsprogram)	●	●
AdBlue-tank, 22 L	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Aktiv bromsassistans	●	●
Automatisk styrning av strålkastare	●	●
Backkamera	●	●
Bränsletank 92 liter	●	●
Bürstner dubbelgolvsconcept	●	●
Distronic adaptiv farthållare	●	●
Dubbelgolvet isolerat och uppvärmt	●	●
Eco Start/stop-funktion	●	●
Förberedelse för dimstrålkastare	●	●
Kartuppdatering gratis i 3 år	●	●
Kombinationsinstrument med färgdisplay	●	●
Konstantfarthållare	●	●
Live Traffic- information	●	●
Luftmunstycken med lång räckvidd	●	●
Läderratt	●	●
Lättmetalfälgar 17", silverfärgade, inkl. sommardäck	●	●
Lågprofilchassi med genomgående lastutrymme	●	●
Parkeringsbroms elektriskt manövrerad	●	●
Regnsensor	●	●
Varselljus, LED	●	●
Mercedes förarhytt		
Comand Online	●	●
Förardörr, vänster, med elektrisk fönsterhiss och instegsbelysning	●	●
Förarhyttsmörkläggning (Remis-kassetter)	●	●
Förarstol ställbar i höjd och lutning	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Halvautomatisk luftkonditionering	●	●
Krockkudde, förarplats	●	●
Krockkudde, passagerarplats	●	●
Mugghållare för förare och passagerare	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Passagerarstol ställbar i höjd och lutning	●	●
Pilotstolar med armstöd, klädda i inredningens tyg	●	●
Ratt och växelspak skinnklädda	●	●
Ytterbackspeglar inkl. vidvinkelspegel i bilens färg, uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Kaross / utvändigt		
Bodelsdörr "Premium XL" med 2-punktslåsning. centrallås, fönster, myggnät, hållare för soppåse och laddstation för "Home Light"	●	●
Centrallås för förardörr, bodelsdörr och garage	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Fönster med aluminiumkarm	●	●
Förrarhytt vitlackerad	●	●
Garagedörr, extra, vänster sida	●	●
Garagedörr, höger sida	●	●
Golv av glasfiberarmerad plast	●	●
Lågt placerat gasolutrymme för enklare flaskbyte	●	●
Markis, antracitgrå, 6,0 m	●	●
Stort, genomgående lastutrymme med åtkomst utifrån på båda sidor samt extra djupt lastutrymme åtkomligt inifrån	●	●
Tak av glasfiberarmerad plast (minskar risken för hagelskador)	●	●
Takfönster, 50 x 70 cm med mörkläggningsgardin och myggnät	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i kök	●	●
Taklucka 40 x 40 cm inkl. mörkläggningsgardin och myggnät i sovrum	●	●
Taklucka i dusch	●	●
Kaross / bodel		
Elektrisk funktion för nedfällbar säng fram	●	●
Face to Face sittgrupp	●	●
Flerzonsmadrasser i komfortskum (alla sängvarianter)	●	●
Förvaringsfack i dubbelgolv, åtkomligt inifrån	●	●
Klädsel "Lecce"	●	●
Lyxbord, skjutbart i längd- och sidled	●	●
Snickerier "Carmela"	●	●
Sovkomfortssystem med tallriksfjädrar och florzonsmadrasser i komfortskum för bakre säng(ar)	●	●
Vario-rullgardiner	●	●
Kök		
Extra breda kökslådor med flexibel inredning	●	●
Kökslådor med softclose-funktion	●	●
Stor spis med 2 gasolplattor och induktionshäll	●	●
Utdragbart skafferi	●	●
Hygienavdelning / badrum		
Elektriskt manövrerad tömning av spillvatten- och fekalietankar	●	●
Fekalietank, 50 l	●	●
Färskvattentank, 140 l	●	●
Raumbad med separat XXL-dusch, tvättställ, toalett och garderob	●	●
Spillvattentank, 110 l	●	●
iNDUS Toalettsystem med app-styrning (IOS och Android)	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Elegance



● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Modeller	I 910 G	I 920 G
EL / elektronik		
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Dimmerstyrd belysning	●	●
Förberedelse för luftkonditionering, satellitanläggning och solcellspanel	●	●
Garderobsbelysning	●	●
LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren	●	●
Laddningsbar belysning "Home Light"	●	●
Laddningsbar lampa "Home Light", extra	●	●
Laddstation för "Home Light"	●	●
My Bürstner App överallt, närsomhelst kan du kontrollera och manövrera utvalda funktioner i bilen ⁴⁷⁾	●	●
USB-laddning med 2 uttag	●	●
Värme /ventilation		
Alde vattenburen centralvärme med integrerad varmvattenberedare (8,4 l) och el-patron (3 000 W)	●	●
Reduceringsventil Toptron CPU med automatisk omkopplare och crasch-sensor	●	●
Audio - Media		
Akustikpaket	●	●
Digitalradio	●	●
Fäste för plattskärm-tv	●	●
MBUX multimediasystem, 10,25"	●	●



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Bürstner hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Bürstner faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av

monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Paket Elegance

Paket

Connect Package 32" Smart TV	+9 kg*
Alphatronics LED-tv 32" , DVD, triple tuner, inkl. tv-fäste	
WiFi Connect-modul	
Specialpris	30 800,-

Elektro paket	+48 kg*
Inverter 1 800 VA inkl. manöverpanel, batterifrånnskiljare och säkring	
Litium batteri 135 Ah (2:a batteri), inkl. kontrollpanel	
Solcellsanläggning 2 x 100 W, inkl. regulator	
Extra batteriladdare, 230 V	
Specialpris	76 900,-

Vinterpaket Alde	+15 kg*
Stolsvärme förarplats	
Stolsvärme passagerarplats	
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Förberedelse för värmeväxlare	
Dieselvärmare	
Specialpris	64 700,-

Luxury paket	+113 kg*
Litium batteri 135 Ah (2:a batteri), inkl. kontrollpanel	
Inverter 1 800 VA inkl. manöverpanel, batterifrånnskiljare och säkring	
Extra batteriladdare, 230 V	
Solpanel 1 x 100 W	
Stolsvärme, förar- och passagerarplats	
Golvvärme i förarhytt, ALDE	
Vattenburen centralvärme	
Bänkskiva i kök av konstmaterial	
Köksfläkt	
Bodelsmatta för bil & bodel	
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	
Gasuttag och kombiuttag 230 V / 12 V / tv, utvändiga	
LED hel- och halvljus	
Förarhyttsmörkläggning (plissé-kassetter)	
Specialpris	213 000,-

Gäller för leveranser fr.o.m 01.08.2024. Samtliga priser i SEK inkl. moms, fritt levererat till Erwin Hymer Group Nord AB:s återförsäljare. Denna prislista ersätter tidigare prislistor.

Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillbehör Elegance

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning □ Tillägsutrustning inkl. i paket — Inte möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 910 G	I 920 G	Extra vikt* (kg)
Chassi Mercedes				
Förberedelse för hydrauliska stödben ⁴⁸⁾	12 000,-	○	○	8
Helluftfjädring	180 800,-	○	○	80
LED hel- och halvljus	18 400,-	□	□	1
Mercedes förarhytt				
Förarhyttsmörkläggning (elektriskt manövrerade plissé-kassetter)	12 500,-	○	○	4
Isolerglas, Mercedes 792228	15 900,-	○	○	16
Kaross / utvändigt				
Cykelhållare för 3 cyklar (max. last 60 kg)	6 100,-	○	○	15
Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbar (max. last 50 kg)	10 600,-	○	○	21
Dragkrok	22 500,-	○	○	50
Speciallackering "Silver"	58 200,-	○	○	1
Stödben bak	5 500,-	○	○	7
Takfönster 96x65 cm	9 100,-	○	○	6
Taklucka med fläkt (in- och utsug) i kök	2 600,-	○	○	4
Taklucka med fläkt i toaletterum ⁷⁾	2 600,-	○	○	4
Kaross / bodel				
Bord höj- och sänkbart	3 900,-	○	○	1
Golvmatte, förarhytt och bodel	6 700,-	○	○	7
Klädsel "Alma Diamond" (skinn/tyg)	20 800,-	○	○	0
Klädsel "Lima Diamond" (skinn)	35 300,-	○	○	0
Klädsel "Napa Diamond" (skinn)	35 300,-	○	○	0
Madrasskydd för fasta sängar	1 000,-	○	○	1
Madrassöverdrag för nedsänkbar säng	1 000,-	○	○	1
Säkerhetsskåp	2 500,-	○	○	4
Kök				
Bänkskiva i kök av konstmaterial	24 900,-	□	□	11
Köksfläkt	3 600,-	□	□	2
Spis-/ugn-kombination (Triplex) ⁴⁹⁾	12 800,-	○	○	16



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven merkvikt för paket och tillägsutrustning utvisar merkvikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Benämning	Pris kr ^{a)}	I 910 G	I 920 G	Extra vikt* (kg)
Hygienavdelning / badrum				
Spillvattentank, rullbar	5 700,-	o	o	4
Utvändig dusch, inkl. blandare	3 200,-	o	o	3
El / elektronik				
3:e bodelsbatteri (AGM), 95 Ah	5 900,-	o	o	27
Extra bodelsbatteri, AGM, 95 Ah	5 900,-	o	o	27
Kombiuttag 230 V / 12 V / tv-förberedelse	1 800,-	□	□	1
Solpanel 1 x 100 W ⁷⁾	7 300,-	□	□	12
Värme /ventilation				
Fjärrindikering för crash-sensor	1 000,-	o	o	1
Gasoluttag, utvändigt	3 700,-	o	o	1
Luftkonditionering, takmonterad, Telair Silent 8400H ⁷⁾	32 200,-	o	o	37
Audio - Media				
Alphatronics LED-tv 32" , DVD, triple tuner, inkl. tv-fäste ⁵⁰⁾	18 400,-	□	□	7
Sound-System Premium - Jehnert ⁵¹⁾	22 000,-	o	o	18
WiFi Connect-modul ^{7) 10)}	15 300,-	□	□	3
Paket				
Connect Package 32" Smart TV ¹⁰⁾	30 800,-	o	o	9
Elektro paket	76 900,-	o	o	48
Luxury paket	213 000,-	o	o	113
Vinterpaket Alde	64 700,-	o	o	15

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Bürstner och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

FOTNOTER

- ¹ 3:e bäddplats med tillvalet: Dyna för extrabädd(Nödbädd). Bäddning via dinett och förarstol.
- ² 3:e bäddplats vid tillvalet: Sittgrupp bäddbar till säng.
- ³ Det vägghängda och nedsänkbara bordet med svängbar skiva levereras endast i kombination med tillvalet: Dyna för nödbädd
- ⁴ Bäddbreddare finns som tillbehör att beställa via Bürstner Original Parts
- ⁵ Inklusive bordsförlängning /svängbar skiva, och nedsänkbart bordsstativ.
- ⁶ Elektrisk, temperaturstyrd uppvärmning av spillvattentank och avtappningssystem, inkl. isolering av tank resp. tank och rör.
- ⁷ Observera att utrymmet på taket är begränsat.
- ⁸ Lithium batteri och AGM batteri kan inte kombineras
- ⁹ Eftermontering av bodels AC ej möjligt utan förberedelse för Aircondition.
- ¹⁰ Kombinationen av parabolsystemet från Teleco/Oyster ingående i Connect paket" utgår.
- ¹¹ Tilläggskostnad för: Multimediasystem inkl. backkamera. Endast i kombination med utrustningsversion "Flex"
- ¹² Inte i kombination med utrustningslinjen "Premium".
- ¹³ Endast i kombination med versionen: "Flex" eller "Premium"
- ¹⁴ Endast i kombination med "Harmony Line"-paketet
- ¹⁵ Takfönstret på 50 x 70 cm ersätter takfönster i köksdelen
- ¹⁶ Kan inte kombineras med ett luftkonditioneringsystem.
- ¹⁷ Wifi- connect modul kan inte kombineras med parabol.
- ¹⁸ Endast i versionen "Flex"
- ¹⁹ Inte konvertibel i kombination med Isofix eller bäddbar sittgrupp.
- ²⁰ Utgår vid tillval av Markis inkl. LED belysning
- ²¹ Viktökningen till 3.850 kg kan endast väljas direkt vid beställningen av bilen. Efterföljande viktökningar är inte möjliga.
- ²² Endast 140 hk Maxi chassi
- ²³ Endast 180 hk Maxi chassi
- ²⁴ Inte i kombination med 3:e våningssäng
- ²⁵ I Campeo TD 676 G är det inte möjligt att välja garagedörr på vänster sida, i kombination med tillvalet: 3:e våningssäng.
- ²⁶ Endast i kombination med Teleco Telesat
- ²⁷ Tillgängligheten av Ambiente-paket 1 och 2 för en viss planlösning beror på valet av sängvarianter som tillval. Om till exempel en nedfällbar säng väljs som tillval, är endast Ambiente-paket 2 tillgängligt.
- ²⁸ Vid tillval av: elektriskt nedfällbar säng ovan sittgruppen ändras takfönstrets placering.
- ²⁹ En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttagas. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.
- ³⁰ En extra 5:e sittplats skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttagas. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.
- ³¹ 3:e & 4:e sovplats möjligt vid tillval: bäddbar sittgrupp
- ³² 3:e & 4:e sovplats möjligt med tillvalet: Elektrisk nedfällbar dubbelsäng ovan sittgrupp. 5:e sovplats via tillval: Bäddbar sittgrupp.
- ³³ "Tillval: Nedfällbar säng ovan sittgrupp, ger 2 extra sovplatser. Ytterligare 1 sovplats vid val av bäddbar sittgrupp."
- ³⁴ Lyseo TD 594: bäddmått nedfällbar säng: 200 x 195/140 cm (längsgående), Lyseo TD 684 G : Bäddmått nedfällbar säng (längsgående) 200 x 210/160 cm
- ³⁵ Loungepaket: 2 nackstöd och/eller armstödsuddar, för en bekvämare sittposition.
- ³⁶ Inte i kombination med Triplex
- ³⁷ Ej i kombination med ugn
- ³⁸ Vid tillvalet automatlåda och aluminiumfälgar 16" monteras fälgar av "Maxi" typ.
- ³⁹ "Midi Heki takfönster ej möjligt i kombination med nedsänkbar säng.
- ⁴⁰ Kombinationen av "Sun-Roof XL" och "Nedsänkbar säng över midsittgruppen" är ej möjlig.
- ⁴¹ Totalhöjd med sovtak i uppfällt läge ca 360 cm.
- ⁴² 5:e & 6:e sovplats med tillvalet: Nedfällbar dubbelbädd ovan bakre sittplats.
- ⁴³ Takfönstret på 50 x 70 cm ersätter takfönster i köksdelen
- ⁴⁴ 5:e sovplats med Tillvalet: Bäddbar sittgrupp
- ⁴⁵ Modellen 700: Takfönster i kök går inte kombinera med Aircondition i bodel
- ⁴⁶ Maximal godkänd tågvikt är 5880 kg.
- ⁴⁷ Med MY Bürstner app och en smartphone är det möjligt att kontrollera och manövrera utvalda funktioner. Avgifter är förbetalda för 2 års användande. Vissa funktioner kan användas utan avgift.
- ⁴⁸ Tillgången på förberedelse för Hydrauliska stödben är begränsad. kontrollera med din lokala ÄF.
- ⁴⁹ Spis med gasol och induktionshäll utgår vid val av köksbänk i mineralmaterial
- ⁵⁰ I kombination med Oyster
- ⁵¹ 8 st högtalare inkl. Subwoofer (Endast i kombination med Multimediapaket)

***Vänligen, se mera information om vikter under "Viktig information"!**

Noteringar

JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Bürstner-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Bürstner anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), **tilläggsutrustningens vik** (se ovan nr 4) och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i $kg \geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Bürstner den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Bürstner levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Bürstner tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

VIKTIG INFORMATION

Varje förändring av fordonet gentemot fabriksutförandet, kan medföra förändringar av köregenskaper och trafiksäkerhet

- Observera alla anvisningar rörande ett säkert framförande av ditt fritidsfordon.

- Kontrollera att du har rätt körkortsbehörighet för att framföra din campervan.

- Vid montering av antenner och andra tillbehör på taket, förändras fordonets totalhöjd.

- Beroende på husbilsmodell är det inte säkert att alla takmonterade tillbehör kan kombineras med varandra.

- De tekniska data som anges i denna broschyr motsvarar kunskaps- och produktionsläget vid tidpunkten för tryckningen (September 2024) när det gäller vikt och mått samt utrustning och konstruktion. Bürstner förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller förbättra produkten. Vi rekommenderar därför att du under informationsprocessen och innan du ingår avtalet kontrollerar vår webbplats, använder vår konfigurator och/eller vår auktoriserade Bürstner-återförsäljare för att se om det finns

några ändringar i förhållande till denna publikation.

- Tekniska data i denna katalog gäller fordon i standardutförande, och var aktuella vid katalogens tryckning. Trots noggrann kontroll, kan dock tryckfel inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och förbättringar.

- Vi reserverar oss för avvikelser ifråga om färg och struktur på avbildade material och produkter, vilka beror på materialets egenskaper eller på den fotografiska eller trycktekniska processen. Likaså reserverar vi oss för tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, och så länge användningsmöjligheterna ej påverkas.

- Kontrollera all information rörande fritidsfordonet och dess standardutrustning med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.

- Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering i samband med tillverkningen av fordonet.

SWE - Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svensk detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land. Alla priser i svenska kronor inklusive svensk moms. I samband med publiceringen av denna prislista upphör tidigare prislister att gälla. Prislistan giltig från 01.08.2024. Alla data var aktuella vid denna katalogs tryckning. Vi förbehåller oss dock rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning under modellårets gång. Vi reserverar oss också för eventuella tryckfel.

September 2024 - 09/24 - A1



Bürstner GmbH & Co. KG

Weststraße 33

D-77694 Kehl

www.buerstner.com

faq.buerstner.com

Erwin Hymer Group Nord AB

c/o VIEW Ledger AB

Box 17233

SE - 104 62 Stockholm